

**Blanker Rundstahl**  
*Acier rond étiré*

---

**Blanker Sechskantstahl**  
*Acier à 6 pans étiré*

---

**Blanker Vierkantstahl**  
*Acier carré étiré*

---

**Blanker Flachstahl**  
*Acier plat étiré*

---

**Blanker Winkelstahl**  
*Acier équerre étiré*

---



## Index

### **Blanker Flachstahl**

Blanker Automatenflachstahl 11SMnPb30/37+C bleilegiert	53-54
Blanker Breittflachstahl S235JRG2C+C	49-50
Blanker Flachstahl S235JRG2C+C	39-48
Blanker Flachstahl S355J2G3C+C	51-52

### **Blanker Rundstahl**

Blanker Automaten-Einsatzstahl C15Pb+C	21
Blanker Automaten-Vergütungsstahl C45 Pb+C bleilegiert	22
Blanker Automatenrundstahl 11SMn30+C schwefellegiert	14-15
Blanker Automatenrundstahl 11SMnPb30/37+C bleilegiert	16-19
Blanker Automatenrundstahl 11SMnPb30/37+C+SL bleilegiert, geschliffen	20
Blanker Einsatzstahl 16MnCrS5Pb+C	23
Blanker hochfester Rundstahl ETG 100	24-25
Blanker hochfester Rundstahl ETG 100 geschliffen	26
Blanker hochfester Rundstahl ETG 88	27
Blanker Rundstahl 42CrMoS4+QT+C	28
Blanker Rundstahl C45+C	11-12
Blanker Rundstahl C45+C+SL geschliffen	13
Blanker Rundstahl S235JRG2C+C	5-7
Blanker Rundstahl S355J2G3C+C	8-9
Blanker Rundstahl S355J2G3C+C+SL geschliffen	10

### **Blanker Sechskantstahl**

Blanker Automatensechskantstahl 11SMn30+C schwefellegiert	31
Blanker Automatensechskantstahl 11SMnPb30/37+C bleilegiert	32
Blanker Sechskantstahl C45+C	30
Blanker Sechskantstahl S235JRG2C+C	29

### **Blanker Vierkantstahl**

Blanker Automatenvierkantstahl 11SMn30+C schwefellegiert	37
Blanker Automatenvierkantstahl 11SMnPb30/37+C bleilegiert	38
Blanker Vierkantstahl C45+C	36
Blanker Vierkantstahl S235JRG2C+C	33-34
Blanker Vierkantstahl S355J2G3C+C	35

### **Blanker Winkelstahl**

Blanker Winkelstahl S235JRG2C+C	55
---------------------------------	----

## Table des matières

### Acier à 6 pans étiré

Acier à 6 pans étiré 11SMn30+C, allié au soufre	31
Acier à 6 pans étiré 11SMnPb30/37+C, allié au soufre plomb	32
Acier à 6 pans étiré C45+C	30
Acier à 6 pans étiré S235JRG2C+C	29

### Acier carré étiré

Acier carré étiré C45+C	36
Acier carré étiré S235JRG2C+C	33-34
Acier carré étiré S355J2G3C+C	35
Acier de décolletage carré étiré 11SMn30+C, allié au soufre	37
Acier de décolletage carré étiré 11SMnPb30/37+C, allié au soufre plomb	38

### Acier équerre étiré

Acier équerre étiré S235JRG2C+C	55
---------------------------------	----

### Acier plat étiré

Acier de décolletage plat étiré 11SMnPb30/37+C, allié au soufre plomb	53-54
Acier plat étiré S235JRG2C+C	39-50
Acier plat étiré S355J2G3C+C	51-52

### Acier rond étiré


Acier d'amélioration étiré C45Pb+C	22
Acier de cémentation étiré 16MnCrS5Pb+C	23
Acier de cémentation étiré C15Pb+C	21
Acier de décolletage rond 11SMn30+C, allié au soufre	14-15
Acier de décolletage rond 11SMnPb30/37+C+SL, allié au soufre plomb, meulé	20
Acier de décolletage rond 11SMnPb30/37+C, allié au soufre plomb	16-19
Acier rond étiré C45+C	11-12
Acier rond étiré C45+C+SL meulé	13
Acier rond étiré ETG 100	24-25
Acier rond étiré ETG 100, meulé	26
Acier rond étiré ETG 88	27
Acier rond étiré S235JRG2C+C	5-7
Acier rond étiré S355J2G3C+C	8-9
Acier rond étiré S355J2G3C+C+SL meulé	10

**Blanker Rundstahl S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C/SH (St37-2K) Tol. h9

**Acier rond étiré S235JRG2C+C**


S235JRG2C+C/SH (St37-2K) Tol. h9



Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
2.00	2.0	0.03	689.00
2.50	3.0	0.04	649.00
3.00	3.0	0.06	619.00
3.50	3.0	0.08	589.00
4.00	3.0	0.10	469.00
4.50	3.0	0.13	469.00
5.00	6.0	0.15	449.00
5.50	6.0	0.19	449.00
6.00	6.0	0.22	439.00
6.50	6.0	0.26	439.00
7.00	6.0	0.30	434.00
7.50	6.0	0.35	434.00
8.00	6.0	0.40	434.00
8.50	6.0	0.45	434.00
9.00	6.0	0.50	434.00
9.50	4.0	0.56	434.00
10.00	6.0	0.62	431.00
10.50	6.0	0.68	436.00
11.00	6.0	0.75	431.00
11.50	6.0	0.81	461.00
12.00	6.0	0.89	431.00
12.50	6.0	0.96	436.00
13.00	6.0	1.04	434.00
14.00	6.0	1.21	439.00
15.00	6.0	1.39	434.00
16.00	6.0	1.58	436.00
17.00	6.0	1.78	466.00
18.00	6.0	2.00	436.00
19.00	6.0	2.23	466.00
20.00	6.0	2.47	434.00
21.00	6.0	2.72	466.00
22.00	6.0	2.98	436.00
23.00	6.0	3.26	466.00
24.00	6.0	3.55	436.00
25.00	6.0	3.85	434.00
26.00	6.0	4.17	439.00
27.00	6.0	4.49	469.00
28.00	6.0	4.83	439.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<b>Blanker Rundstahl S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C/SH (St37-2K) Tol. h9
	<b>Acier rond étiré S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C/SH (St37-2K) Tol. h9

(Fortsetzung)

(continuation)

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
29.00	6.0	5.18	469.00
30.00	6.0	5.55	439.00
31.00	6.0	5.92	471.00
32.00	6.0	6.31	441.00
33.00	6.0	6.71	474.00
34.00	6.0	7.13	444.00
35.00	6.0	7.55	441.00
36.00	6.0	7.99	441.00
38.00	6.0	8.90	446.00
40.00	6.0	9.86	444.00
42.00	6.0	10.88	446.00
44.00	6.0	11.94	476.00
45.00	6.0	12.49	444.00
46.00	6.0	13.05	476.00
48.00	6.0	14.21	446.00
50.00	6.0	15.41	444.00
52.00	6.0	16.67	446.00
55.00	6.0	18.65	448.00
56.00	6.0	19.33	484.00
58.00	6.0	20.74	454.00
60.00	6.0	22.20	449.00
65.00	6.0	26.05	449.00
68.00	6.0	28.50	439.00
70.00	6.0	30.21	449.00
72.00	6.0	32.00	439.00
75.00	6.0	34.68	454.00
80.00	6.0	39.46	454.00
85.00	6.0	44.55	454.00
90.00	6.0	49.94	459.00
95.00	6.0	55.64	459.00
100.00	6.0	61.65	494.00
105.00	6.0	67.97	533.00
110.00	6.0	74.60	474.00
115.00	6.0	81.54	479.00
120.00	6.0	88.78	479.00
125.00	6.0	96.33	484.00
130.00	6.0	104.20	484.00
150.00	6.0	138.72	494.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Rundstahl S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C/SH (St37-2K) Tol. h9

**Acier rond étiré S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C/SH (St37-2K) Tol. h9




(Fortsetzung)

(continuation)

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
160.00	6.0	158.00	509.00
170.00	6.0	178.20	519.00
180.00	6.0	199.76	519.00
200.00	6.0	246.62	529.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande



Ø mm	L m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
6.00	3.0	0.22	469.00
8.00	6.0	0.40	464.00
10.00	6.0	0.62	461.00
12.00	6.0	0.89	461.00
14.00	6.0	1.21	469.00
15.00	6.0	1.39	464.00
16.00	6.0	1.58	466.00
17.00	6.0	1.78	496.00
18.00	6.0	2.00	466.00
20.00	6.0	2.47	464.00
22.00	6.0	2.98	466.00
24.00	6.0	3.55	466.00
25.00	6.0	3.85	464.00
26.00	6.0	4.17	469.00
27.00	6.0	4.49	499.00
28.00	6.0	4.83	469.00
30.00	6.0	5.55	469.00
32.00	6.0	6.31	469.00
34.00	6.0	7.13	501.00
35.00	6.0	7.55	471.00
36.00	6.0	7.99	471.00
38.00	6.0	8.90	476.00
40.00	6.0	9.86	474.00
42.00	6.0	10.88	476.00
45.00	6.0	12.49	474.00
46.00	6.0	13.05	506.00
48.00	6.0	14.21	476.00
50.00	6.0	15.41	474.00
53.00	6.0	17.31	508.00
55.00	6.0	18.65	478.00
58.00	6.0	20.74	509.00
60.00	6.0	22.20	479.00
63.00	6.0	24.46	509.00
65.00	6.0	26.05	479.00
70.00	6.0	30.21	479.00
75.00	6.0	34.68	484.00
80.00	6.0	39.46	484.00
85.00	6.0	44.55	484.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Rundstahl S355J2G3C+C**

S355J2G3C+C/SH (St52-3K) Tol. h9

**Acier rond étiré S355J2G3C+C**

S355J2G3C+C/SH (St52-3K) Tol. h9




(Fortsetzung)

(continuation)

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
90.00	6.0	49.94	489.00
95.00	6.0	55.64	489.00
100.00	6.0	61.65	494.00
105.00	6.0	67.97	534.00
110.00	6.0	74.60	504.00
115.00	6.0	81.54	509.00
120.00	6.0	88.78	509.00
125.00	6.0	96.33	514.00
130.00	6.0	104.20	514.00
140.00	6.0	120.80	524.00
150.00	6.0	138.70	524.00
160.00	6.0	157.80	524.00
170.00	6.0	178.20	524.00
180.00	6.0	199.76	524.00
200.00	6.0	246.62	524.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Rundstahl S355J2G3C+C+SL geschliffen</b> S355J2G3C+SL (St52-3K) Tol. h6 geschliffen</p> <p><b>Acier rond étiré S355J2G3C+C+SL meulé</b> S355J2G3C+SL (St52-3K) Tol. h6 meulé</p>
---	--

Ø mm	L m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
8.00	3.0	0.40	579.00
10.00	6.0	0.62	556.00
12.00	6.0	0.88	536.00
15.00	6.0	1.39	534.00
16.00	6.0	1.59	536.00
17.00	6.0	1.78	566.00
20.00	6.0	2.47	535.00
25.00	6.0	3.85	529.00
30.00	6.0	5.55	524.00
35.00	6.0	7.55	526.00
40.00	6.0	9.86	519.00
45.00	6.0	12.49	519.00
50.00	6.0	15.41	519.00
55.00	6.0	18.65	523.00
60.00	6.0	22.20	524.00
70.00	6.0	30.21	519.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Rundstahl C45+C**

C45+C/SH (C45K) Tol. h9

**Acier rond étiré C45+C**


C45+C/SH (C45K) Tol. h9



Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
5.00	6.0	0.15	466.00
6.00	6.0	0.22	456.00
7.00	6.0	0.30	451.00
8.00	6.0	0.40	451.00
10.00	6.0	0.62	448.00
12.00	6.0	0.89	448.00
14.00	6.0	1.21	456.00
15.00	6.0	1.39	451.00
16.00	6.0	1.58	453.00
18.00	6.0	2.00	453.00
20.00	6.0	2.47	451.00
22.00	6.0	2.98	453.00
23.00	6.0	3.26	494.00
24.00	6.0	3.55	483.00
25.00	6.0	3.85	451.00
26.00	6.0	4.17	486.00
27.00	6.0	4.49	486.00
28.00	6.0	4.83	456.00
30.00	6.0	5.55	456.00
32.00	6.0	6.31	458.00
34.00	6.0	7.13	488.00
35.00	6.0	7.55	458.00
36.00	6.0	7.99	493.00
38.00	6.0	8.90	463.00
40.00	6.0	9.86	461.00
42.00	6.0	10.88	461.00
45.00	6.0	12.49	461.00
48.00	6.0	14.21	491.00
50.00	6.0	15.41	461.00
52.00	6.0	16.67	495.00
53.00	6.0	17.31	495.00
55.00	6.0	18.65	465.00
56.00	6.0	19.34	496.00
60.00	6.0	22.20	466.00
62.00	6.0	23.70	466.00
63.00	6.0	24.46	466.00
65.00	6.0	26.05	466.00
70.00	6.0	30.21	466.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Rundstahl C45+C</b> C45+C/SH (C45K) Tol. h9</p> <p><b>Acier rond étiré C45+C</b> C45+C/SH (C45K) Tol. h9</p>
---	--

(Fortsetzung)

(continuation)

Ø mm	L m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
75.00	6.0	34.68	471.00
80.00	6.0	39.46	471.00
85.00	6.0	44.55	471.00
90.00	6.0	49.94	476.00
95.00	6.0	55.64	471.00
100.00	6.0	61.65	481.00
110.00	6.0	74.60	491.00
115.00	6.0	81.54	526.00
120.00	6.0	88.78	496.00
125.00	6.0	96.33	531.00
130.00	6.0	104.20	501.00
140.00	6.0	120.80	511.00
150.00	6.0	138.72	511.00
160.00	6.0	157.80	516.00
170.00	6.0	178.20	536.00
180.00	6.0	199.76	536.00
200.00	6.0	246.62	546.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Rundstahl C45+C+SL geschliffen**

C45+C+SL (C45K) Tol. h6 geschliffen

**Acier rond étiré C45+C+SL meulé**


C45+C+SL (C45K) Tol. h6 meulé



Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
5.00	3.0	0.15	686.00
6.00	3.0	0.22	611.00
8.00	6.0	0.40	561.00
10.00	6.0	0.62	538.00
12.00	6.0	0.89	518.00
14.00	6.0	1.21	526.00
15.00	6.0	1.39	516.00
16.00	6.0	1.58	518.00
17.00	6.0	1.58	548.00
18.00	6.0	2.00	518.00
20.00	6.0	2.47	511.00
22.00	6.0	2.98	513.00
25.00	6.0	3.85	511.00
28.00	6.0	4.83	516.00
30.00	6.0	5.55	506.00
32.00	6.0	6.31	508.00
35.00	6.0	7.55	508.00
36.00	6.0	7.99	508.00
40.00	6.0	9.86	501.00
45.00	6.0	12.49	501.00
50.00	6.0	15.41	501.00
55.00	6.0	18.65	505.00
60.00	6.0	22.20	506.00
65.00	6.0	26.05	506.00
70.00	6.0	30.21	506.00
75.00	6.0	34.68	511.00
80.00	6.0	39.46	516.00
85.00	6.0	44.55	516.00
90.00	6.0	49.94	551.00
100.00	6.0	61.65	556.00
120.00	6.0	88.78	571.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<b>Blanker Automatenrundstahl 11SMn30+C schwefellegiert</b> 11SMn30+C/SH (9SMn28K) Tol. h9
	<b>Acier de décolletage rond 11SMn30+C, alliée au soufre</b> 11SMn30+C/SH (9SMn28K) Tol. h9

Ø mm	L m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
3.00	3.0	0.06	699.00
4.00	3.0	0.10	554.00
5.00	3.0	0.15	514.00
6.00	3.0	0.22	499.00
6.50	3.0	0.26	485.00
7.00	3.0	0.30	494.00
7.50	3.0	0.35	480.00
8.00	3.0	0.40	492.00
9.00	3.0	0.50	490.00
10.00	3.0	0.62	489.00
11.00	3.0	0.75	489.00
12.00	3.0	0.89	489.00
13.00	3.0	1.04	487.00
14.00	3.0	1.21	487.00
15.00	3.0	1.39	487.00
16.00	3.0	1.58	487.00
17.00	3.0	1.78	486.00
18.00	3.0	2.00	486.00
19.00	3.0	2.23	486.00
20.00	3.0	2.47	484.00
21.00	3.0	2.72	514.00
22.00	3.0	2.98	484.00
23.00	3.0	3.26	514.00
24.00	3.0	3.55	514.00
25.00	3.0	3.85	484.00
26.00	3.0	4.17	484.00
27.00	3.0	4.49	514.00
28.00	3.0	4.83	484.00
29.00	3.0	5.18	472.00
30.00	3.0	5.55	484.00
32.00	3.0	6.31	486.00
33.00	3.0	6.71	516.00
34.00	3.0	7.31	486.00
35.00	3.0	7.55	486.00
36.00	3.0	7.99	486.00
37.00	3.0	8.44	516.00
38.00	3.0	8.90	486.00
40.00	3.0	9.86	486.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Automatenrundstahl 11SMn30+C  
schwefellegiert**

11SMn30+C/SH (9SMn28K) Tol. h9

**Acier de décolletage rond 11SMn30+C, allié au soufre**

11SMn30+C/SH (9SMn28K) Tol. h9




(Fortsetzung)

(continuation)

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
42.00	3.0	10.88	486.00
44.00	3.0	11.94	524.00
45.00	3.0	12.49	494.00
46.00	3.0	13.05	524.00
48.00	3.0	14.21	494.00
50.00	3.0	15.41	494.00
52.00	3.0	16.67	496.00
55.00	3.0	18.65	494.00
56.00	3.0	19.33	524.00
58.00	3.0	20.74	494.00
60.00	3.0	22.20	494.00
65.00	3.0	26.05	494.00
70.00	3.0	30.21	494.00
75.00	3.0	34.68	503.00
80.00	3.0	39.46	503.00
85.00	3.0	44.55	512.00
90.00	3.0	49.94	512.00
95.00	3.0	55.64	522.00
100.00	3.0	61.65	522.00
105.00	3.0	67.97	552.00
110.00	3.0	74.60	534.00
115.00	3.0	81.54	552.00
120.00	3.0	88.78	534.00
125.00	3.0	96.33	539.00
130.00	3.0	104.20	539.00
135.00	3.0	112.40	589.00
140.00	3.0	120.84	539.00
150.00	3.0	138.72	539.00
160.00	3.0	157.80	589.00
200.00	3.0	246.60	465.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Automatenrundstahl 11SMnPb30/37+C bleileigert</b>          11SMnPb30/37+C/SH (9SMnPb28/36K) Tol. h9</p> <p><b>Acier de décolletage rond 11SMnPb30/37+C, alliée au soufre plomb</b>          11SMnPb30/37+C/SH (9SMnPb28/36K) Tol. h9</p>
---	--

Ø mm	L m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
2.00	3.0	0.03	799.00
3.00	3.0	0.06	704.00
3.50	3.0	0.08	679.00
4.00	3.0	0.10	559.00
4.50	3.0	0.13	559.00
5.00	3.0	0.15	519.00
5.50	3.0	0.19	519.00
6.00	3.0	0.22	504.00
6.50	3.0	0.26	504.00
7.00	3.0	0.30	499.00
7.50	3.0	0.35	499.00
8.00	3.0	0.40	497.00
8.50	3.0	0.45	497.00
9.00	3.0	0.50	495.00
9.50	3.0	0.56	495.00
10.00	3.0	0.62	494.00
10.50	3.0	0.62	494.00
11.00	3.0	0.75	494.00
11.50	3.0	0.81	504.00
12.00	3.0	0.89	494.00
12.50	3.0	0.96	494.00
13.00	3.0	1.04	492.00
14.00	3.0	1.21	492.00
14.50	3.0	1.30	492.00
15.00	3.0	1.39	492.00
16.00	3.0	1.58	492.00
17.00	3.0	1.78	491.00
18.00	3.0	2.00	491.00
19.00	3.0	2.23	491.00
20.00	3.0	2.47	489.00
20.00	6.0	2.47	489.00
21.00	3.0	2.72	489.00
22.00	3.0	2.98	489.00
23.00	3.0	3.26	489.00
24.00	3.0	3.55	489.00
25.00	3.0	3.85	489.00
25.00	6.0	3.85	489.00
26.00	3.0	4.17	489.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Automatenrundstahl 11SMnPb30/37+C  
bleilegiert**

11SMnPb30/37+C/SH (9SMnPb28/36K) Tol. h9

**Acier de décolletage rond 11SMnPb30/37+C, allié au  
soufre plomb**

11SMnPb30/37+C/SH (9SMnPb28/36K) Tol. h9




(Fortsetzung)

(continuation)

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
27.00	3.0	4.49	489.00
28.00	3.0	4.83	489.00
28.00	6.0	4.83	489.00
29.00	3.0	5.18	489.00
30.00	3.0	5.55	489.00
30.00	6.0	5.55	489.00
30.30	6.0	5.66	489.00
31.00	3.0	5.93	491.00
32.00	3.0	6.31	491.00
32.00	6.0	6.31	491.00
33.00	3.0	6.71	491.00
34.00	3.0	7.13	491.00
35.00	3.0	7.55	491.00
35.00	6.0	7.55	491.00
36.00	3.0	7.99	491.00
36.00	6.0	7.99	491.00
37.00	3.0	8.44	491.00
38.00	3.0	8.90	491.00
39.00	3.0	9.38	477.00
40.00	3.0	9.86	491.00
40.00	6.0	9.86	491.00
41.00	3.0	10.36	521.00
42.00	3.0	10.88	491.00
42.00	6.0	10.88	491.00
43.00	3.0	11.40	491.00
44.00	3.0	11.94	491.00
45.00	3.0	12.49	499.00
45.00	6.0	12.49	499.00
46.00	3.0	13.05	499.00
47.00	3.0	13.60	499.00
48.00	3.0	14.21	499.00
48.00	6.0	14.21	499.00
50.00	3.0	15.41	499.00
50.00	6.0	15.41	499.00
51.00	3.0	16.13	531.00
52.00	3.0	16.67	501.00
52.00	6.0	16.67	501.00
53.00	3.0	17.30	531.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Automatenrundstahl 11SMnPb30/37+C bleileigert</b>          11SMnPb30/37+C/SH (9SMnPb28/36K) Tol. h9</p> <p><b>Acier de décolletage rond 11SMnPb30/37+C, alliée au soufre plomb</b>          11SMnPb30/37+C/SH (9SMnPb28/36K) Tol. h9</p>
---	--

(Fortsetzung)

(continuation)

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
54.00	3.0	17.97	531.00
55.00	3.0	18.65	499.00
55.00	6.0	18.65	499.00
56.00	3.0	19.33	529.00
58.00	3.0	20.74	499.00
60.00	3.0	22.20	499.00
60.00	6.0	22.20	499.00
62.00	3.0	23.69	529.00
62.00	6.0	23.69	499.00
63.00	3.0	24.50	549.00
64.00	3.0	25.24	519.00
65.00	3.0	26.05	499.00
65.00	6.0	26.05	499.00
66.00	3.0	26.84	529.00
66.00	6.0	26.84	499.00
67.00	3.0	27.66	529.00
68.00	3.0	28.49	529.00
70.00	3.0	30.21	499.00
70.00	6.0	30.21	499.00
75.00	3.0	34.68	508.00
75.00	6.0	34.68	508.00
80.00	3.0	39.46	508.00
80.00	6.0	39.46	508.00
85.00	3.0	44.55	517.00
85.00	6.0	44.55	517.00
90.00	3.0	49.94	517.00
90.00	6.0	49.94	517.00
95.00	3.0	55.64	527.00
100.00	3.0	61.65	527.00
105.00	3.0	67.97	557.00
100.00	6.0	61.65	527.00
110.00	3.0	74.60	539.00
115.00	3.0	74.60	539.00
120.00	3.0	88.78	539.00
125.00	3.0	88.78	544.00
130.00	3.0	104.20	544.00
140.00	3.0	120.80	544.00
150.00	3.0	138.70	544.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Automatenrundstahl 11SMnPb30/37+C  
 bleilegiert**

11SMnPb30/37+C/SH (9SMnPb28/36K) Tol. h9

**Acier de décolletage rond 11SMnPb30/37+C, allié au  
 soufre plomb**

11SMnPb30/37+C/SH (9SMnPb28/36K) Tol. h9




(Fortsetzung)

(continuation)

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
160.00	3.0	157.80	594.00
170.00	3.0	178.00	526.00
180.00	3.0	199.80	594.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Automatenrundstahl 11SMnPb30/37+C+SL bleilegiert, geschliffen</b></p> <p>11SMnPb30/37+SL (9SMnPb28/36K) Tol. h6 geschliffen</p> <p><b>Acier de décolletage rond 11SMnPb30/37+C+SL, allié au soufre plomb, meulé</b></p> <p>11SMnPb30/37+SL (9SMnPb28/36K) Tol. h6 meulé</p>
---	---

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
6.00	3.0	0.22	664.00
8.00	3.0	0.40	612.00
9.00	3.0	0.50	594.00
10.00	3.0	0.62	589.00
12.00	3.0	0.88	569.00
14.00	3.0	1.21	567.00
15.00	3.0	1.39	562.00
16.00	3.0	1.39	562.00
18.00	3.0	2.00	561.00
20.00	3.0	2.47	554.00
25.00	3.0	3.85	554.00
30.00	3.0	5.55	544.00
35.00	3.0	7.55	546.00
40.00	3.0	9.86	536.00
50.00	3.0	15.41	544.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Automaten-Einsatzstahl C15Pb+C**

C15Pb+C (C15PbK ) Tol. h9

**Acier de cémentation étiré C15Pb+C**


C15Pb+C (C15PbK ) Tol. h9



Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
6.00	3.0	0.22	521.00
8.00	3.0	0.40	516.00
10.00	3.0	0.62	513.00
12.00	3.0	0.88	513.00
14.00	3.0	1.21	521.00
15.00	3.0	1.39	516.00
16.00	3.0	1.58	518.00
18.00	3.0	2.00	518.00
20.00	3.0	2.47	516.00
22.00	3.0	2.98	518.00
24.00	3.0	3.55	518.00
25.00	3.0	3.85	516.00
26.00	3.0	4.17	551.00
27.00	3.0	4.49	551.00
28.00	3.0	4.83	521.00
30.00	3.0	5.55	521.00
32.00	3.0	6.31	553.00
35.00	3.0	7.55	523.00
36.00	3.0	7.99	523.00
38.00	3.0	8.90	556.00
40.00	3.0	9.86	526.00
45.00	3.0	12.49	526.00
50.00	3.0	15.41	526.00
55.00	3.0	18.65	526.00
60.00	3.0	22.20	526.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Automaten-Vergütungsstahl C45 Pb+C bleileigert</b> C45Pb+C (C45PbK) Tol. h9</p> <p><b>Acier d'amélioration étiréC45Pb+C</b> C45Pb+C (C45PbK) Tol. h9</p>
---	--

Ø mm	L m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
8.00	3.0	0.40	536.00
9.00	3.0	0.50	536.00
10.00	3.0	0.62	533.00
12.00	3.0	0.88	533.00
14.00	3.0	1.21	541.00
15.00	3.0	1.39	536.00
16.00	3.0	1.58	538.00
18.00	3.0	2.00	538.00
20.00	3.0	2.47	536.00
22.00	3.0	2.98	538.00
24.00	3.0	3.55	568.00
25.00	3.0	3.58	536.00
28.00	3.0	4.83	571.00
30.00	3.0	5.55	541.00
32.00	3.0	6.31	541.00
35.00	3.0	7.55	543.00
40.00	3.0	9.86	546.00
42.00	3.0	10.88	576.00
45.00	3.0	12.49	546.00
50.00	3.0	15.41	546.00
55.00	3.0	18.65	546.00
60.00	3.0	22.20	546.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Einsatzstahl 16MnCrS5Pb+C**

16MnCrS5Pb+C Tol. h9

**Acier de cémentation étiré 16MnCrS5Pb+C**

16MnCrS5Pb+C Tol. h9

Ø	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	m		
10.00	3.0	0.62	600.00
12.00	3.0	0.88	598.00
14.00	3.0	1.21	590.00
15.00	3.0	1.39	588.00
16.00	3.0	1.58	570.00
18.00	3.0	2.00	568.00
20.00	3.0	2.47	560.00
22.00	3.0	2.98	560.00
24.00	3.0	3.55	570.00
25.00	3.0	3.85	560.00
28.00	3.0	4.83	558.00
30.00	3.0	5.55	550.00
32.00	3.0	6.31	550.00
35.00	3.0	7.55	542.00
36.00	3.0	7.99	542.00
38.00	3.0	8.90	542.00
40.00	3.0	9.86	540.00
45.00	3.0	12.49	542.00
48.00	3.0	14.21	542.00
50.00	3.0	15.41	537.00
55.00	3.0	18.65	540.00
60.00	3.0	22.20	540.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<b>Blanker hochfester Rundstahl ETG 100</b>
	ETG 100 Tol. h11
	<b>Acier rond étiré ETG 100</b>
	ETG 100 Tol. h11

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
6.00	3.0	0.22	521.00
6.35	3.0	0.25	521.00
7.00	3.0	0.30	519.00
7.20	3.0	0.32	517.00
8.00	3.0	0.40	517.00
8.35	3.0	0.43	517.00
9.00	3.0	0.50	515.00
9.20	3.0	0.52	515.00
10.00	3.0	0.62	515.00
10.30	3.0	0.65	515.00
11.00	3.0	0.75	514.00
12.00	3.0	0.88	513.00
12.30	3.0	0.99	514.00
13.00	3.0	1.04	514.00
14.00	3.0	1.21	513.00
14.30	3.0	1.26	514.00
15.00	3.0	1.39	513.00
15.30	3.0	1.44	514.00
16.00	3.0	1.58	513.00
16.30	3.0	1.64	514.00
17.00	3.0	1.78	514.00
17.30	3.0	1.85	514.00
18.00	3.0	2.00	513.00
18.30	3.0	2.07	514.00
19.00	3.0	2.23	512.00
19.30	3.0	2.30	512.00
20.00	3.0	2.47	512.00
20.30	3.0	2.54	512.00
22.00	3.0	2.98	510.00
22.30	3.0	3.07	510.00
24.00	3.0	3.55	510.00
24.30	3.0	3.64	505.00
25.00	3.0	3.85	510.00
25.40	3.0	3.97	510.00
26.00	3.0	4.17	510.00
26.30	3.0	4.26	510.00
28.00	3.0	4.83	510.00
28.30	3.0	4.94	510.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker hochfester Rundstahl ETG 100**

ETG 100 Tol. h11

**Acier rond étiré ETG 100**

ETG 100 Tol. h11




(Fortsetzung)

(continuation)

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
30.00	3.0	5.55	511.00
30.40	3.0	5.70	511.00
32.00	3.0	6.31	511.00
32.40	3.0	6.47	511.00
35.00	3.0	7.55	511.00
35.40	3.0	7.73	511.00
36.00	3.0	7.99	511.00
36.40	3.0	8.17	511.00
38.00	3.0	8.90	511.00
38.40	3.0	9.09	511.00
40.00	3.0	9.86	511.00
40.50	3.0	10.11	511.00
42.00	3.0	10.88	511.00
42.50	3.0	11.14	511.00
45.00	3.0	12.49	511.00
45.50	3.0	12.76	511.00
46.00	3.0	13.05	511.00
46.50	3.0	13.33	511.00
48.00	3.0	14.21	511.00
48.50	3.0	14.50	511.00
50.00	3.0	15.41	513.00
50.50	3.0	15.72	513.00
52.00	3.0	16.67	513.00
52.50	3.0	16.98	513.00
55.00	3.0	18.65	513.00
55.50	3.0	18.98	513.00
58.00	3.0	20.74	513.00
58.50	3.0	21.09	513.00
60.00	3.0	22.20	513.00
60.50	3.0	22.56	513.00
63.50	3.0	24.86	513.00
64.00	3.0	25.24	515.00
65.00	3.0	26.05	515.00
65.50	3.0	26.44	515.00
68.00	3.0	28.49	515.00
68.50	3.0	28.91	515.00
70.00	3.0	30.21	515.00
70.80	3.0	30.89	515.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker hochfester Rundstahl ETG 100 geschliffen</b> ETG 100+SL Tol. h6 geschliffen</p> <p><b>Acier rond étiré ETG 100, meulé</b> ETG 100+SL Tol. h6 meulé</p>
---	--

Ø mm	L m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
6.00	3.0	0.22	701.00
8.00	3.0	0.40	637.00
10.00	3.0	0.62	620.00
12.00	3.0	0.88	598.00
14.00	3.0	1.21	598.00
15.00	3.0	1.39	593.00
16.00	3.0	1.58	593.00
18.00	3.0	2.00	593.00
20.00	3.0	2.47	587.00
22.00	3.0	2.98	585.00
24.00	3.0	3.55	585.00
25.00	3.0	3.85	585.00
28.00	3.0	4.83	585.00
30.00	3.0	5.55	576.00
32.00	3.0	6.31	576.00
35.00	3.0	7.55	576.00
36.00	3.0	7.99	576.00
38.00	3.0	8.90	576.00
40.00	3.0	9.86	566.00
45.00	3.0	12.49	556.00
50.00	3.0	15.41	558.00
52.00	3.0	16.67	558.00
55.00	3.0	18.65	558.00
60.00	3.0	22.20	558.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker hochfester Rundstahl ETG 88**

ETG 88 Tol. h12

**Acier rond étiré ETG 88**

ETG 88 Tol. h12



Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
73.00	3.0	32.86	497.00
76.00	3.0	35.50	497.00
80.20	3.0	39.46	500.00
82.54	4.0	41.98	586.00
85.72	4.0	45.28	586.00
88.89	4.0	48.69	586.00
92.07	4.0	52.24	615.00
98.42	4.0	59.69	615.00
104.77	4.0	67.64	623.00
114.30	4.0	80.51	623.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Rundstahl 42CrMoS4+QT+C**

**Acier rond étiré 42CrMoS4+QT+C**

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
8.00	6.0	0.40	579.00
10.00	6.0	0.62	579.00
12.00	6.0	0.88	579.00
14.00	6.0	1.21	579.00
15.00	6.0	1.39	579.00
16.00	6.0	1.58	579.00
18.00	6.0	2.00	579.00
20.00	6.0	2.47	579.00
22.00	6.0	2.98	579.00
24.00	6.0	3.55	579.00
25.00	6.0	3.85	579.00
26.00	6.0	4.17	579.00
28.00	6.0	4.83	579.00
30.00	6.0	5.55	579.00
32.00	6.0	6.31	579.00
35.00	6.0	7.55	579.00
36.00	6.0	7.99	579.00
38.00	6.0	8.90	579.00
40.00	6.0	9.86	579.00
45.00	6.0	12.49	579.00
48.00	6.0	14.21	579.00
50.00	6.0	15.41	579.00
55.00	6.0	18.65	579.00
60.00	6.0	22.20	570.00
65.00	6.0	26.05	570.00
70.00	6.0	30.21	554.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Sechskantstahl S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)

**Acier à 6 pans étiré S235JRG2C+C**


S235JRG2C+C (St37-2K)



SW	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
5	6.0	0.17	519.00
6	3.0	0.24	509.00
7	6.0	0.33	499.00
9	6.0	0.55	469.00
10	6.0	0.68	464.00
11	3.0	0.82	464.00
12	6.0	0.98	464.00
13	6.0	1.15	464.00
14	6.0	1.33	464.00
15	6.0	1.53	465.00
16	6.0	1.74	479.00
17	6.0	1.97	459.00
18	6.0	2.20	440.00
19	6.0	2.45	459.00
20	6.0	2.72	450.00
22	6.0	3.29	459.00
24	6.0	3.92	459.00
25	6.0	4.25	455.00
27	6.0	4.96	459.00
30	6.0	6.12	459.00
32	6.0	6.96	459.00
36	6.0	8.81	459.00
38	6.0	9.82	418.00
41	6.0	11.43	459.00
46	6.0	14.39	459.00
50	6.0	17.00	464.00
55	6.0	20.57	469.00
60	6.0	24.48	469.00
65	6.0	28.72	474.00
70	6.0	33.32	474.00
80	6.0	43.51	504.00
85	6.0	49.10	539.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Sechskantstahl C45+C</b> C45+C (C45K)</p> <p><b>Acier à 6 pans étiré C45+C</b> C45+C (C45K)</p>
---	---

SW	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	m		
11	6.0	0.82	481.00
12	6.0	0.98	511.00
14	6.0	1.33	481.00
17	6.0	1.97	476.00
19	6.0	2.45	476.00
22	6.0	3.29	476.00
24	6.0	3.92	476.00
27	6.0	4.96	476.00
30	6.0	6.12	476.00
32	6.0	6.96	476.00
36	6.0	8.81	476.00
41	6.0	11.43	476.00
46	6.0	14.39	476.00
50	6.0	17.00	481.00
55	6.0	20.57	486.00
70	6.0	33.32	484.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Automatensechskantstahl 11SMn30+C  
schwefellegiert**

11SMn30+C (9SMn28K)

**Acier à 6 pans étiré 11SMn30+C, allié au soufre**


11SMn30+C (9SMn28K)



SW	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	m		
5	3.0	0.17	556.00
6	3.0	0.25	521.00
7	3.0	0.33	511.00
8	3.0	0.44	506.00
9	3.0	0.55	501.00
10	3.0	0.68	501.00
11	3.0	0.82	501.00
12	3.0	0.98	531.00
14	3.0	1.33	501.00
15	3.0	1.53	531.00
16	3.0	1.74	501.00
17	3.0	1.97	498.00
19	3.0	2.45	496.00
20	3.0	2.72	452.00
22	3.0	3.29	496.00
24	3.0	3.92	496.00
27	3.0	4.96	496.00
30	3.0	6.12	496.00
32	3.0	6.96	496.00
36	3.0	8.81	496.00
41	3.0	11.43	501.00
46	3.0	14.39	501.00
50	3.0	17.00	506.00
55	3.0	18.65	506.00
60	3.0	24.47	511.00
65	3.0	26.05	516.00
70	3.0	33.31	516.00
75	3.0	34.68	549.00
80	3.0	43.51	549.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande



**Blanker Automatensechskantstahl 11SMnPb30/37+C  
bleilegiert**

11SMnPb30/37+C (9SMnPb28/36K)

**Acier à 6 pans étiré 11SMnPb30/37+C, allié au soufre  
plomb**

11SMnPb30/37+C (9SMnPb28/36K)

SW	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	m		
4	3.0	0.11	571.00
5	3.0	0.17	561.00
5	3.0	0.21	547.00
6	3.0	0.25	526.00
7	3.0	0.33	516.00
8	3.0	0.44	511.00
9	3.0	0.55	541.00
10	3.0	0.68	506.00
11	3.0	0.82	506.00
12	3.0	0.98	506.00
13	3.0	1.15	506.00
14	3.0	1.33	506.00
15	3.0	1.53	506.00
16	3.0	1.74	506.00
17	3.0	1.97	503.00
18	3.0	2.20	503.00
19	3.0	2.45	501.00
21	3.0	3.00	501.00
22	3.0	3.29	501.00
24	3.0	3.92	501.00
25	3.0	4.25	519.00
27	3.0	4.96	501.00
30	3.0	6.12	501.00
32	3.0	6.96	501.00
36	3.0	8.81	501.00
41	3.0	11.43	506.00
42	3.0	11.99	506.00
46	3.0	14.39	506.00
50	3.0	17.00	511.00
55	3.0	20.57	511.00
60	3.0	24.48	516.00
70	3.0	33.31	521.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Vierkantstahl S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)

**Acier carré étiré S235JRG2C+C**


S235JRG2C+C (St37-2K)



a	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
3.0	3.0	0.07	669.00
4.0	6.0	0.13	559.00
5.0	3.0	0.20	519.00
6.0	3.0	0.28	499.00
7.0	6.0	0.39	489.00
8.0	6.0	0.50	464.00
9.0	6.0	0.64	464.00
10.0	6.0	0.79	459.00
11.0	6.0	0.95	474.00
12.0	6.0	1.13	459.00
13.0	6.0	1.33	474.00
14.0	6.0	1.54	459.00
15.0	6.0	1.77	459.00
16.0	6.0	2.01	459.00
17.0	6.0	2.27	474.00
18.0	6.0	2.54	459.00
19.0	6.0	2.83	474.00
20.0	6.0	3.14	454.00
22.0	6.0	3.80	454.00
24.0	6.0	4.52	454.00
25.0	6.0	4.91	454.00
26.0	6.0	5.31	454.00
27.0	6.0	5.72	469.00
28.0	6.0	6.15	454.00
30.0	6.0	7.07	454.00
32.0	6.0	8.04	454.00
35.0	6.0	9.62	454.00
36.0	6.0	10.17	469.00
40.0	6.0	12.56	454.00
45.0	6.0	15.90	459.00
50.0	6.0	19.63	459.00
55.0	6.0	23.75	464.00
60.0	6.0	28.26	474.00
65.0	6.0	33.17	469.00
70.0	6.0	38.47	469.00
75.0	6.0	44.16	489.00
80.0	6.0	50.24	489.00
85.0	6.0	56.72	559.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Vierkantstahl S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p> <p><b>Acier carré étiré S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p>
---	---

(Fortsetzung)

(continuation)

a	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	m		
90.0	6.0	63.59	544.00
100.0	6.0	78.50	544.00
120.0	3.0	113.40	564.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Vierkantstahl S355J2G3C+C**

S355J2G3C+C (St52-3K)

**Acier carré étiré S355J2G3C+C**

S355J2G3C+C (St52-3K)



a	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
12.0	6.0	1.13	489.00
20.0	6.0	3.14	484.00
22.0	3.0	3.80	499.00
25.0	6.0	4.91	484.00
30.0	6.0	7.07	484.00
35.0	6.0	9.62	484.00
40.0	6.0	12.56	484.00
45.0	6.0	15.90	509.00
50.0	6.0	19.63	489.00
55.0	6.0	23.75	494.00
60.0	6.0	28.26	494.00
70.0	6.0	38.47	499.00
80.0	6.0	50.24	519.00
90.0	6.0	63.59	554.00
100.0	6.0	78.50	554.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Vierkantstahl C45+C</b> C45+C (C45K)</p> <p><b>Acier carré étiré C45+C</b> C45+C (C45K)</p>
--	---

a	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
7.0	6.0	0.39	485.00
8.0	6.0	0.50	476.00
10.0	6.0	0.79	471.00
11.0	6.0	0.95	453.00
12.0	6.0	1.13	471.00
14.0	6.0	1.54	471.00
15.0	6.0	1.77	471.00
16.0	6.0	2.01	455.00
18.0	6.0	2.54	471.00
20.0	6.0	3.14	466.00
22.0	6.0	3.80	450.00
24.0	6.0	4.52	435.00
25.0	6.0	4.91	466.00
30.0	6.0	7.07	466.00
35.0	6.0	9.62	466.00
40.0	6.0	12.56	466.00
45.0	6.0	15.90	459.00
50.0	6.0	19.36	471.00
60.0	6.0	28.26	476.00
70.0	6.0	38.47	486.00
80.0	6.0	50.24	506.00
100.0	6.0	78.50	561.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Automatenvierkantstahl 11SMn30+C  
schwefellegiert**

11SMn30+C (9SMn28K)

**Acier de décolletage carré étiré 11SMn30+C, allié au soufre**

11SMn30+C (9SMn28K)



a	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
8.0	3.0	0.50	526.00
10.0	3.0	0.79	521.00
11.0	3.0	0.95	551.00
12.0	3.0	1.13	516.00
14.0	3.0	1.54	516.00
15.0	3.0	1.77	516.00
16.0	3.0	2.01	492.00
17.0	3.0	2.27	492.00
19.0	3.0	2.83	455.00
20.0	3.0	3.14	514.00
22.0	3.0	3.80	544.00
25.0	3.0	4.91	514.00
28.0	3.0	6.15	514.00
30.0	3.0	7.07	514.00
40.0	3.0	12.56	521.00
50.0	3.0	19.62	526.00
60.0	3.0	28.26	531.00
65.0	3.0	33.17	566.00
70.0	3.0	38.47	536.00
80.0	3.0	50.24	551.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Automatenvierkantstahl 11SMnPb30/37+C bleileigert</b> 11SMnPb30/37+C (9SMnPb28/36K)</p> <p><b>Acier de décolletage carré étiré 11SMnPb30/37+C, allié au soufre plomb</b> 11SMnPb30/37+C (9SMnPb28/36K)</p>
--	--

a	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100.00 KG
5.0	3.0	0.20	571.00
6.0	3.0	0.28	536.00
7.0	3.0	0.39	536.00
8.0	3.0	0.50	531.00
10.0	3.0	0.79	526.00
11.0	3.0	0.95	556.00
12.0	3.0	1.13	521.00
14.0	3.0	1.54	521.00
15.0	3.0	1.77	521.00
16.0	3.0	2.01	521.00
17.0	3.0	2.27	521.00
18.0	3.0	2.54	519.00
20.0	3.0	3.14	519.00
22.0	3.0	3.80	519.00
24.0	3.0	4.52	519.00
25.0	3.0	4.91	519.00
26.0	3.0	5.31	549.00
28.0	3.0	6.15	519.00
30.0	3.0	7.07	519.00
32.0	3.0	8.04	556.00
35.0	3.0	9.62	526.00
40.0	3.0	12.56	526.00
45.0	3.0	15.90	531.00
50.0	3.0	19.63	531.00
55.0	3.0	23.75	536.00
60.0	3.0	28.26	536.00
65.0	3.0	33.17	541.00
70.0	3.0	38.47	541.00
75.0	3.0	44.20	576.00
80.0	3.0	50.24	556.00
90.0	3.0	63.95	624.00
100.0	3.0	78.50	624.00
120.0	3.0	113.04	624.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Flachstahl S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)

**Acier plat étiré S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)



a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
5.0	2.0	6.0	0.08	664.00
6.0	2.0	6.0	0.09	609.00
6.0	3.0	6.0	0.14	624.00
6.0	4.0	6.0	0.19	559.00
6.0	5.0	6.0	0.24	634.00
7.0	2.0	6.0	0.11	634.00
7.0	3.0	6.0	0.17	634.00
8.0	1.5	6.0	0.09	649.00
8.0	2.0	3.0	0.13	559.00
8.0	3.0	3.0	0.19	519.00
8.0	4.0	6.0	0.25	494.00
8.0	5.0	6.0	0.31	494.00
8.0	6.0	3.0	0.38	494.00
8.0	7.0	6.0	0.44	624.00
9.0	4.0	6.0	0.28	624.00
10.0	1.5	3.0	0.12	624.00
10.0	2.0	6.0	0.16	534.00
10.0	2.5	6.0	0.20	549.00
10.0	3.0	6.0	0.24	499.00
10.0	4.0	6.0	0.31	494.00
10.0	5.0	3.0	0.39	484.00
10.0	6.0	6.0	0.47	484.00
10.0	8.0	6.0	0.63	494.00
12.0	1.5	6.0	0.14	594.00
12.0	2.0	6.0	0.19	524.00
12.0	2.5	3.0	0.24	539.00
12.0	3.0	4.0	0.28	484.00
12.0	4.0	6.0	0.38	479.00
12.0	5.0	6.0	0.47	474.00
12.0	6.0	6.0	0.57	474.00
12.0	7.0	6.0	0.66	509.00
12.0	8.0	6.0	0.75	494.00
12.0	10.0	6.0	0.94	494.00
14.0	2.0	6.0	0.22	524.00
14.0	2.5	6.0	0.27	539.00
14.0	3.0	6.0	0.33	484.00
14.0	4.0	3.0	0.44	479.00
14.0	5.0	3.0	0.55	474.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Flachstahl S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p> <p><b>Acier plat étiré S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p>
--	---

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
14.0	6.0	6.0	0.66	474.00
14.0	7.0	6.0	0.77	509.00
14.0	8.0	6.0	0.88	494.00
14.0	10.0	6.0	1.10	494.00
14.0	12.0	6.0	1.32	514.00
15.0	1.5	6.0	0.18	569.00
15.0	2.0	3.0	0.24	519.00
15.0	2.5	3.0	0.29	534.00
15.0	3.0	6.0	0.35	474.00
15.0	4.0	3.0	0.47	474.00
15.0	5.0	6.0	0.59	469.00
15.0	6.0	6.0	0.71	469.00
15.0	7.0	3.0	0.82	494.00
15.0	8.0	6.0	0.94	479.00
15.0	10.0	6.0	1.18	484.00
15.0	12.0	6.0	1.41	514.00
16.0	2.0	6.0	0.25	519.00
16.0	3.0	6.0	0.38	484.00
16.0	4.0	6.0	0.50	479.00
16.0	5.0	6.0	0.63	474.00
16.0	6.0	6.0	0.75	474.00
16.0	8.0	6.0	1.00	484.00
16.0	10.0	6.0	1.26	489.00
16.0	12.0	6.0	1.51	514.00
18.0	1.5	6.0	0.21	569.00
18.0	2.0	6.0	0.28	519.00
18.0	3.0	6.0	0.42	484.00
18.0	4.0	6.0	0.57	479.00
18.0	5.0	6.0	0.71	474.00
18.0	6.0	6.0	0.85	474.00
18.0	8.0	6.0	1.13	484.00
18.0	10.0	6.0	1.41	489.00
18.0	12.0	6.0	1.70	489.00
18.0	15.0	6.0	2.12	514.00
20.0	1.5	6.0	0.24	544.00
20.0	2.0	3.0	0.31	484.00
20.0	2.5	3.0	0.39	499.00
20.0	3.0	6.0	0.47	464.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Flachstahl S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)

**Acier plat étiré S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)



(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
20.0	4.0	6.0	0.63	464.00
20.0	5.0	6.0	0.79	459.00
20.0	6.0	6.0	0.94	459.00
20.0	7.0	6.0	1.10	489.00
20.0	8.0	6.0	1.26	474.00
20.0	10.0	6.0	1.57	474.00
20.0	12.0	6.0	1.88	474.00
20.0	14.0	6.0	2.20	489.00
20.0	15.0	6.0	2.36	469.00
20.0	16.0	6.0	2.51	494.00
20.0	18.0	6.0	2.83	509.00
22.0	2.0	6.0	0.35	499.00
22.0	3.0	6.0	0.52	484.00
22.0	4.0	6.0	0.69	484.00
22.0	5.0	6.0	0.86	479.00
22.0	6.0	6.0	1.04	479.00
22.0	8.0	6.0	1.38	494.00
22.0	10.0	3.0	1.73	494.00
22.0	12.0	6.0	2.07	494.00
22.0	15.0	6.0	2.59	524.00
22.0	16.0	6.0	2.77	539.00
24.0	4.0	6.0	0.75	539.00
25.0	2.0	3.0	0.39	484.00
25.0	2.5	6.0	0.49	499.00
25.0	3.0	3.0	0.59	464.00
25.0	4.0	6.0	0.79	464.00
25.0	5.0	6.0	0.98	459.00
25.0	6.0	6.0	1.18	459.00
25.0	7.0	3.0	1.37	489.00
25.0	8.0	6.0	1.57	474.00
25.0	10.0	6.0	1.96	474.00
25.0	12.0	6.0	2.36	474.00
25.0	14.0	6.0	2.75	494.00
25.0	15.0	6.0	2.94	479.00
25.0	16.0	6.0	3.14	479.00
25.0	18.0	6.0	3.53	489.00
25.0	20.0	6.0	3.93	469.00
28.0	3.0	6.0	0.66	484.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Flachstahl S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p> <p><b>Acier plat étiré S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p>
--	---

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
28.0	4.0	6.0	0.88	484.00
28.0	5.0	6.0	1.10	479.00
28.0	6.0	6.0	1.32	479.00
28.0	8.0	6.0	1.76	494.00
28.0	10.0	6.0	2.20	494.00
28.0	15.0	6.0	3.30	494.00
28.0	20.0	6.0	4.40	494.00
30.0	2.0	3.0	0.47	479.00
30.0	2.5	3.0	0.59	494.00
30.0	3.0	3.0	0.71	464.00
30.0	4.0	6.0	0.94	464.00
30.0	5.0	6.0	1.18	459.00
30.0	6.0	6.0	1.41	459.00
30.0	7.0	6.0	1.65	484.00
30.0	8.0	6.0	1.88	469.00
30.0	10.0	6.0	2.36	469.00
30.0	10.0	6.0	2.75	469.00
30.0	12.0	6.0	2.83	469.00
30.0	14.0	6.0	3.30	484.00
30.0	15.0	6.0	3.53	469.00
30.0	16.0	6.0	3.77	489.00
30.0	18.0	6.0	4.24	489.00
30.0	20.0	6.0	4.71	469.00
30.0	22.0	6.0	5.18	504.00
30.0	25.0	6.0	5.89	509.00
32.0	8.0	6.0	2.01	519.00
35.0	2.0	6.0	0.55	479.00
35.0	2.5	6.0	0.69	494.00
35.0	3.0	6.0	0.82	464.00
35.0	4.0	6.0	1.10	464.00
35.0	5.0	6.0	1.37	459.00
35.0	6.0	6.0	1.65	459.00
35.0	7.0	6.0	1.92	484.00
35.0	8.0	6.0	2.20	469.00
35.0	12.0	6.0	3.30	469.00
35.0	14.0	6.0	3.85	484.00
35.0	15.0	6.0	4.12	469.00
35.0	16.0	6.0	4.40	489.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Flachstahl S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)

**Acier plat étiré S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)



(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
35.0	18.0	6.0	4.95	489.00
35.0	20.0	6.0	5.50	469.00
35.0	25.0	6.0	6.87	499.00
35.0	30.0	6.0	8.24	509.00
40.0	2.0	6.0	0.63	479.00
40.0	2.5	6.0	0.79	494.00
40.0	3.0	3.0	0.94	464.00
40.0	4.0	6.0	1.26	464.00
40.0	5.0	6.0	1.57	459.00
40.0	6.0	6.0	1.88	459.00
40.0	7.0	6.0	2.20	479.00
40.0	8.0	6.0	2.51	464.00
40.0	10.0	6.0	3.14	469.00
40.0	12.0	6.0	3.77	469.00
40.0	14.0	6.0	4.40	484.00
40.0	15.0	6.0	4.71	469.00
40.0	16.0	6.0	5.02	489.00
40.0	18.0	6.0	5.65	489.00
40.0	20.0	6.0	6.28	469.00
40.0	22.0	6.0	6.91	484.00
40.0	25.0	6.0	7.85	469.00
40.0	30.0	6.0	9.42	469.00
40.0	35.0	6.0	10.99	509.00
45.0	2.0	6.0	0.71	524.00
45.0	3.0	6.0	1.06	469.00
45.0	4.0	3.0	1.41	469.00
45.0	5.0	6.0	1.77	464.00
45.0	6.0	6.0	2.12	474.00
45.0	7.0	6.0	2.47	489.00
45.0	8.0	6.0	2.83	474.00
45.0	10.0	6.0	3.53	469.00
45.0	12.0	6.0	4.24	469.00
45.0	15.0	6.0	5.30	469.00
45.0	16.0	6.0	5.65	499.00
45.0	18.0	6.0	6.36	499.00
45.0	20.0	6.0	7.07	469.00
45.0	25.0	6.0	8.83	469.00
45.0	30.0	6.0	10.60	469.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Flachstahl S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p> <p><b>Acier plat étiré S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p>
--	---

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
50.0	2.0	3.0	0.79	489.00
50.0	3.0	6.0	1.18	464.00
50.0	4.0	6.0	1.57	464.00
50.0	5.0	6.0	1.96	464.00
50.0	6.0	6.0	2.36	469.00
50.0	7.0	6.0	2.75	484.00
50.0	8.0	6.0	3.14	464.00
50.0	10.0	6.0	3.93	464.00
50.0	12.0	6.0	4.71	464.00
50.0	14.0	6.0	5.50	484.00
50.0	15.0	6.0	5.89	469.00
50.0	16.0	6.0	6.28	489.00
50.0	18.0	6.0	7.07	489.00
50.0	20.0	6.0	7.85	469.00
50.0	22.0	6.0	8.63	484.00
50.0	25.0	6.0	9.81	469.00
50.0	30.0	6.0	11.78	469.00
50.0	35.0	6.0	13.74	479.00
50.0	40.0	6.0	15.70	479.00
55.0	3.0	3.0	1.30	494.00
55.0	4.0	3.0	1.73	455.00
55.0	5.0	6.0	2.16	474.00
55.0	6.0	6.0	2.59	489.00
55.0	8.0	6.0	3.45	489.00
55.0	10.0	6.0	4.32	474.00
55.0	12.0	6.0	5.18	491.00
55.0	15.0	6.0	6.48	474.00
55.0	20.0	6.0	8.64	474.00
55.0	25.0	6.0	10.08	494.00
55.0	30.0	6.0	12.95	479.00
55.0	40.0	6.0	17.27	504.00
60.0	2.0	3.0	0.94	499.00
60.0	3.0	3.0	1.41	484.00
60.0	4.0	6.0	1.88	469.00
60.0	5.0	6.0	2.36	469.00
60.0	6.0	6.0	2.83	469.00
60.0	7.0	6.0	3.30	484.00
60.0	8.0	6.0	3.77	469.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Flachstahl S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)

**Acier plat étiré S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)



(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
60.0	10.0	6.0	4.71	469.00
60.0	12.0	6.0	5.65	469.00
60.0	15.0	6.0	7.07	469.00
60.0	18.0	6.0	8.48	494.00
60.0	20.0	6.0	9.42	469.00
60.0	25.0	6.0	11.78	469.00
60.0	30.0	6.0	14.13	469.00
60.0	35.0	6.0	16.48	494.00
60.0	40.0	6.0	18.84	479.00
60.0	50.0	6.0	23.55	489.00
65.0	5.0	6.0	2.55	489.00
65.0	6.0	6.0	3.06	475.00
65.0	8.0	6.0	4.08	489.00
65.0	10.0	6.0	5.10	489.00
65.0	12.0	6.0	6.12	489.00
65.0	15.0	6.0	7.65	489.00
65.0	20.0	6.0	10.21	489.00
65.0	25.0	6.0	12.76	499.00
65.0	30.0	6.0	15.31	494.00
65.0	35.0	6.0	17.97	514.00
65.0	50.0	6.0	25.68	539.00
70.0	3.0	3.0	1.65	499.00
70.0	4.0	6.0	2.20	489.00
70.0	5.0	6.0	2.75	489.00
70.0	6.0	6.0	3.30	489.00
70.0	7.0	6.0	3.85	504.00
70.0	8.0	6.0	4.40	489.00
70.0	10.0	6.0	5.55	474.00
70.0	12.0	6.0	6.59	474.00
70.0	15.0	6.0	8.24	474.00
70.0	20.0	6.0	10.99	469.00
70.0	25.0	6.0	13.74	469.00
70.0	30.0	6.0	16.49	469.00
70.0	35.0	6.0	19.23	479.00
70.0	40.0	6.0	21.98	479.00
70.0	50.0	6.0	27.48	489.00
70.0	60.0	6.0	32.97	524.00
75.0	20.0	6.0	11.85	539.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Flachstahl S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p> <p><b>Acier plat étiré S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p>
--	---

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
75.0	40.0	6.0	23.70	509.00
80.0	3.0	3.0	1.88	509.00
80.0	4.0	6.0	2.51	489.00
80.0	5.0	6.0	3.14	489.00
80.0	6.0	6.0	3.77	489.00
80.0	8.0	6.0	5.02	489.00
80.0	10.0	6.0	6.28	474.00
80.0	12.0	6.0	7.54	474.00
80.0	15.0	6.0	9.42	474.00
80.0	20.0	6.0	12.56	469.00
80.0	25.0	6.0	15.70	469.00
80.0	30.0	6.0	18.84	469.00
80.0	35.0	6.0	21.98	479.00
80.0	40.0	6.0	25.12	479.00
80.0	50.0	6.0	31.40	489.00
80.0	60.0	6.0	37.68	524.00
90.0	3.0	6.0	2.12	509.00
90.0	4.0	6.0	2.83	489.00
90.0	5.0	6.0	3.53	489.00
90.0	6.0	6.0	4.24	489.00
90.0	8.0	6.0	5.65	489.00
90.0	10.0	6.0	7.07	474.00
90.0	12.0	6.0	8.48	474.00
90.0	15.0	6.0	10.60	474.00
90.0	20.0	6.0	14.13	474.00
90.0	25.0	6.0	17.66	474.00
90.0	30.0	6.0	21.20	474.00
90.0	40.0	6.0	28.26	489.00
90.0	50.0	6.0	35.33	514.00
90.0	60.0	6.0	42.40	529.00
100.0	3.0	3.0	2.36	514.00
100.0	4.0	6.0	3.14	499.00
100.0	5.0	6.0	3.93	499.00
100.0	6.0	6.0	4.71	499.00
100.0	8.0	6.0	6.28	499.00
100.0	10.0	6.0	7.85	479.00
100.0	12.0	6.0	9.42	479.00
100.0	15.0	6.0	11.78	479.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Flachstahl S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)

**Acier plat étiré S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)



(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
100.0	20.0	6.0	15.70	474.00
100.0	25.0	6.0	19.63	474.00
100.0	30.0	6.0	23.55	474.00
100.0	40.0	6.0	31.40	479.00
100.0	50.0	6.0	39.25	489.00
100.0	60.0	6.0	47.10	524.00
110.0	8.0	6.0	6.91	524.00
110.0	10.0	6.0	8.64	509.00
110.0	12.0	6.0	10.36	524.00
110.0	15.0	6.0	12.95	509.00
110.0	20.0	6.0	17.27	509.00
110.0	25.0	6.0	21.59	524.00
110.0	30.0	6.0	25.91	509.00
110.0	40.0	6.0	34.54	554.00
110.0	50.0	6.0	43.16	554.00
120.0	3.0	6.0	2.83	539.00
120.0	5.0	6.0	4.71	519.00
120.0	6.0	6.0	5.65	519.00
120.0	8.0	6.0	7.54	509.00
120.0	10.0	6.0	9.42	489.00
120.0	12.0	6.0	11.30	489.00
120.0	15.0	6.0	14.13	489.00
120.0	20.0	6.0	18.84	484.00
120.0	25.0	6.0	23.55	484.00
120.0	30.0	6.0	28.26	484.00
120.0	40.0	6.0	37.68	499.00
120.0	50.0	6.0	47.10	509.00
120.0	60.0	6.0	56.52	524.00
120.0	80.0	6.0	75.84	529.00
130.0	8.0	6.0	8.16	524.00
130.0	10.0	6.0	10.20	514.00
130.0	12.0	3.0	12.25	514.00
130.0	15.0	6.0	15.31	514.00
130.0	20.0	6.0	20.41	514.00
130.0	25.0	6.0	25.50	544.00
130.0	35.0	6.0	35.72	559.00
130.0	40.0	6.0	40.82	544.00
140.0	8.0	6.0	8.79	544.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

<div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 20px; margin-top: 100px;"></div>	<p><b>Blanker Flachstahl S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p> <p><b>Acier plat étiré S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p>
---	---

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
140.0	10.0	6.0	10.99	534.00
140.0	12.0	6.0	13.19	534.00
140.0	15.0	6.0	16.49	534.00
140.0	20.0	6.0	21.98	534.00
140.0	25.0	6.0	27.87	544.00
140.0	30.0	6.0	32.97	544.00
140.0	50.0	6.0	54.95	544.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Breitflachstahl S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)

**Acier plat étiré S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)



a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
150.0	5.0	6.0	5.88	544.00
150.0	6.0	6.0	7.07	531.00
150.0	8.0	6.0	9.42	514.00
150.0	10.0	6.0	11.78	504.00
150.0	12.0	6.0	14.13	504.00
150.0	15.0	6.0	17.66	504.00
150.0	20.0	6.0	23.55	504.00
150.0	25.0	6.0	29.44	504.00
150.0	30.0	6.0	35.33	504.00
150.0	40.0	6.0	47.10	504.00
150.0	50.0	6.0	58.88	534.00
150.0	60.0	6.0	70.65	464.00
160.0	10.0	6.0	12.56	534.00
160.0	12.0	6.0	15.07	534.00
160.0	15.0	6.0	18.84	534.00
160.0	20.0	6.0	25.12	534.00
160.0	25.0	6.0	31.40	534.00
160.0	30.0	6.0	37.68	534.00
160.0	40.0	6.0	50.24	544.00
160.0	50.0	6.0	62.80	544.00
180.0	8.0	6.0	11.30	544.00
180.0	10.0	6.0	14.13	534.00
180.0	12.0	6.0	16.96	534.00
180.0	15.0	6.0	21.20	534.00
180.0	20.0	6.0	28.26	534.00
180.0	25.0	6.0	35.33	534.00
180.0	30.0	6.0	42.39	534.00
180.0	40.0	6.0	56.25	544.00
200.0	5.0	6.0	7.85	544.00
200.0	6.0	6.0	9.42	544.00
200.0	8.0	6.0	12.56	524.00
200.0	10.0	6.0	15.70	504.00
200.0	12.0	6.0	18.84	504.00
200.0	15.0	6.0	23.55	504.00
200.0	20.0	6.0	31.40	504.00
200.0	25.0	6.0	39.25	504.00
200.0	30.0	6.0	47.10	504.00
200.0	40.0	6.0	62.80	504.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Breitflachstahl S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p> <p><b>Acier plat étiré S235JRG2C+C</b> S235JRG2C+C (St37-2K)</p>
--	--

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
200.0	50.0	6.0	78.50	534.00
200.0	60.0	6.0	94.20	534.00
220.0	20.0	6.0	34.76	524.00
220.0	25.0	6.0	43.18	524.00
220.0	30.0	6.0	51.81	524.00
250.0	10.0	6.0	19.63	514.00
250.0	12.0	6.0	23.55	514.00
250.0	15.0	6.0	29.44	514.00
250.0	20.0	6.0	39.25	514.00
250.0	25.0	6.0	49.06	514.00
250.0	30.0	6.0	58.88	514.00
250.0	40.0	6.0	78.50	514.00
250.0	50.0	6.0	98.13	534.00
				524.00
300.0	10.0	6.0	23.55	524.00
300.0	12.0	6.0	28.26	524.00
300.0	15.0	6.0	35.33	524.00
300.0	20.0	6.0	47.10	524.00
300.0	25.0	3.0	58.88	524.00
300.0	30.0	6.0	70.65	524.00
300.0	40.0	6.0	94.20	524.00
300.0	50.0	6.0	120.00	554.00
350.0	10.0	6.0	27.48	544.00
350.0	15.0	3.0	41.21	544.00
350.0	20.0	6.0	54.95	544.00
350.0	25.0	6.0	68.69	544.00
350.0	30.0	6.0	82.43	544.00
400.0	10.0	6.0	31.40	544.00
400.0	15.0	6.0	47.10	544.00
400.0	20.0	6.0	62.80	544.00
400.0	25.0	6.0	78.50	544.00
400.0	30.0	3.0	94.20	544.00
500.0	20.0	6.0	78.50	544.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Flachstahl S355J2G3C+C**

S355J2G3C+C (St52-3K)

**Acier plat étiré S355J2G3C+C**

S355J2G3C+C (St52-3K)



a	b	Ausführung [type]	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm		m		
20.0	10.0		6.0	1.57	519.00
20.0	12.0		6.0	1.88	519.00
20.0	15.0		6.0	2.36	519.00
25.0	5.0		6.0	0.98	504.00
25.0	8.0		3.0	1.57	519.00
25.0	10.0		6.0	1.96	519.00
25.0	20.0		6.0	3.93	514.00
30.0	10.0		3.0	2.36	514.00
30.0	15.0		3.0	3.53	514.00
30.0	20.0		6.0	4.71	514.00
30.0	25.0		6.0	5.89	554.00
35.0	10.0		6.0	2.75	514.00
35.0	15.0		6.0	4.12	514.00
35.0	20.0		6.0	5.50	514.00
35.0	25.0		6.0	6.87	544.00
35.0	30.0		6.0	8.24	554.00
40.0	10.0		6.0	3.14	514.00
40.0	12.0		6.0	3.77	514.00
40.0	15.0		6.0	4.71	514.00
40.0	20.0		6.0	6.28	514.00
40.0	25.0		6.0	7.85	514.00
40.0	30.0		6.0	9.42	514.00
45.0	15.0		6.0	5.30	514.00
45.0	20.0		6.0	7.07	514.00
50.0	10.0		6.0	3.93	509.00
50.0	15.0		6.0	5.89	514.00
50.0	20.0		6.0	7.85	514.00
50.0	25.0		6.0	9.81	514.00
50.0	30.0		6.0	11.78	514.00
50.0	35.0		6.0	13.74	524.00
50.0	40.0		6.0	15.70	527.00
60.0	10.0		6.0	4.71	514.00
60.0	15.0		6.0	7.07	514.00
60.0	20.0		6.0	9.42	514.00
60.0	25.0		6.0	11.78	514.00
60.0	30.0		6.0	14.13	514.00
60.0	40.0		6.0	18.80	524.00
70.0	10.0		6.0	5.50	519.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Flachstahl S355J2G3C+C</b> S355J2G3C+C (St52-3K)</p> <p><b>Acier plat étiré S355J2G3C+C</b> S355J2G3C+C (St52-3K)</p>
--	---

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	Ausführung [type]	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm		m		
70.0	15.0		6.0	8.24	519.00
70.0	20.0		6.0	10.99	514.00
70.0	25.0		6.0	13.74	514.00
70.0	30.0		6.0	16.49	514.00
70.0	40.0		6.0	21.98	514.00
80.0	10.0		6.0	6.28	519.00
80.0	15.0		6.0	9.42	519.00
80.0	20.0		6.0	12.56	514.00
80.0	25.0		6.0	15.70	514.00
80.0	30.0		6.0	18.84	514.00
80.0	35.0		6.0	21.98	554.00
80.0	40.0		6.0	25.12	524.00
80.0	50.0		6.0	31.40	534.00
90.0	15.0		6.0	10.60	519.00
90.0	20.0		6.0	14.13	519.00
90.0	30.0		6.0	21.20	519.00
90.0	40.0		6.0	28.26	519.00
100.0	10.0		6.0	7.85	524.00
100.0	15.0		6.0	11.78	524.00
100.0	20.0		6.0	15.70	519.00
100.0	25.0		6.0	19.63	506.00
100.0	30.0		6.0	23.55	506.00
100.0	40.0		6.0	31.40	524.00
100.0	60.0		6.0	47.10	549.00
100.0	80.0		6.0	62.80	549.00
120.0	10.0		6.0	9.42	524.00
120.0	20.0		6.0	18.84	529.00
120.0	40.0		6.0	37.68	529.00
140.0	20.0		6.0	21.98	554.00
140.0	30.0		6.0	32.97	554.00
150.0	20.0		6.0	23.55	554.00
150.0	30.0		6.0	35.33	554.00
150.0	40.0		6.0	47.10	554.00
180.0	20.0		6.0	28.26	554.00
180.0	30.0		6.0	42.39	554.00
200.0	20.0		6.0	31.40	554.00
200.0	30.0		6.0	47.10	554.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Automatenflachstahl 11SMnPb30/37+C  
bleilegiert**

11SMnPb30/37+C (9SMnPb28/36K)

**Acier de décolletage plat étiré 11SMnPb30/37+C, allié  
au soufre plomb**

11SMnPb30/37+C (9SMnPb28/36K)



a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
12.0	30.0	3.0	2.83	594.00
15.0	80.0	3.0	9.42	564.00
20.0	10.0	3.0	1.58	559.00
20.0	15.0	3.0	2.36	559.00
20.0	70.0	3.0	10.99	559.00
25.0	10.0	3.0	1.96	563.00
25.0	15.0	3.0	2.94	569.00
25.0	20.0	3.0	3.93	559.00
25.0	60.0	3.0	11.78	559.00
30.0	10.0	3.0	2.36	559.00
30.0	15.0	3.0	3.53	559.00
30.0	20.0	3.0	4.71	559.00
30.0	25.0	3.0	5.89	559.00
35.0	60.0	3.0	16.48	569.00
40.0	10.0	3.0	3.14	559.00
40.0	15.0	3.0	4.71	559.00
40.0	20.0	3.0	6.28	559.00
40.0	25.0	3.0	7.85	559.00
40.0	30.0	3.0	9.42	559.00
50.0	10.0	3.0	3.93	554.00
50.0	15.0	3.0	5.89	559.00
50.0	20.0	3.0	7.85	559.00
50.0	25.0	3.0	9.81	559.00
50.0	30.0	3.0	11.78	559.00
50.0	35.0	3.0	13.74	559.00
50.0	40.0	3.0	15.70	559.00
60.0	20.0	3.0	9.42	559.00
60.0	30.0	3.0	14.13	559.00
60.0	40.0	3.0	18.48	569.00
60.0	50.0	3.0	23.55	579.00
70.0	30.0	3.0	16.49	569.00
70.0	40.0	6.0	21.98	559.00
70.0	50.0	3.0	27.48	579.00
80.0	20.0	6.0	12.56	559.00
80.0	30.0	3.0	18.84	559.00
80.0	40.0	3.0	25.12	559.00
80.0	50.0	3.0	31.40	579.00
80.0	60.0	3.0	37.68	579.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p><b>Blanker Automatenflachstahl 11SMnPb30/37+C bleilegiert</b> 11SMnPb30/37+C (9SMnPb28/36K)</p> <p><b>Acier de décolletage plat étiré 11SMnPb30/37+C, allié au soufre plomb</b> 11SMnPb30/37+C (9SMnPb28/36K)</p>
--	--

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	m		
90.0	40.0	3.0	28.26	579.00
90.0	50.0	3.0	35.32	604.00
90.0	60.0	6.0	42.40	604.00
100.0	10.0	6.0	7.85	569.00
100.0	15.0	6.0	11.78	569.00
100.0	20.0	6.0	15.70	564.00
100.0	25.0	6.0	19.63	564.00
100.0	30.0	3.0	23.55	564.00
100.0	40.0	6.0	31.40	569.00
100.0	50.0	6.0	39.25	579.00
100.0	60.0	6.0	47.10	579.00
120.0	40.0	3.0	37.68	579.00
				559.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Blanker Winkelstahl S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)

**Acier équerre étiré S235JRG2C+C**

S235JRG2C+C (St37-2K)



a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100.00 KG
mm	mm	mm	m		
10.0	10.0	2.00	3.0	0.30	898.00
12.0	12.0	2.00	3.0	0.35	873.00
15.0	15.0	2.00	3.0	0.42	803.00
15.0	15.0	3.00	3.0	0.64	708.00
16.0	16.0	3.00	4.0	0.70	738.00
20.0	15.0	3.00	3.0	0.75	783.00
20.0	20.0	2.00	3.0	0.59	763.00
20.0	20.0	3.00	6.0	0.87	653.00
20.0	20.0	4.00	6.0	1.13	623.00
20.0	20.0	5.00	6.0	1.35	608.00
25.0	15.0	3.00	6.0	0.87	773.00
25.0	25.0	2.00	3.0	0.75	743.00
25.0	25.0	3.00	6.0	1.11	623.00
25.0	25.0	4.00	6.0	1.44	603.00
25.0	25.0	5.00	6.0	1.77	633.00
30.0	20.0	3.00	6.0	1.18	638.00
30.0	20.0	4.00	6.0	1.44	638.00
30.0	30.0	2.00	3.0	0.91	733.00
30.0	30.0	3.00	6.0	1.34	613.00
30.0	30.0	4.00	6.0	1.76	583.00
30.0	30.0	5.00	6.0	2.16	583.00
35.0	35.0	3.00	6.0	1.58	608.00
35.0	35.0	5.00	6.0	2.55	608.00
40.0	20.0	4.00	6.0	1.88	673.00
40.0	40.0	4.00	6.0	2.39	573.00
40.0	40.0	5.00	6.0	2.94	573.00
40.0	40.0	6.00	6.0	3.52	603.00
50.0	30.0	4.00	6.0	2.40	643.00
50.0	50.0	4.00	6.0	3.01	568.00
50.0	50.0	5.00	6.0	3.73	573.00
50.0	50.0	6.00	6.0	4.43	573.00
60.0	40.0	5.00	3.0	3.70	613.00
60.0	40.0	6.00	6.0	4.46	603.00
60.0	60.0	6.00	6.0	5.37	588.00
80.0	80.0	8.00	6.0	9.66	815.00
80.0	80.0	10.00	6.0	11.90	808.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande