

Stabstahl
Aciers marchands

Breitflanschträger
Poutrelles à larges ailles

Formstahl
Profilés

Kaltgerollte Profile
Profilés moletés à froid

Hohlprofile
Profilés creux

Flachstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Abmessungen 55/5 mm, 65/5 mm, 65/6 mm und 75/5 mm Qualität S355JR (St 52-3)

Acier plat S235JR (St 37-2) selon EN 10025

Dimensions 55/5 mm, 65/5 mm, 65/6 mm et 75/5 mm en qualité S355JR (St 52-3)



a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	m		
10	3	6.0	0.24	364.00
10	4	6.0	0.31	359.00
10	5	6.0	0.39	354.00
12	3	6.0	0.28	349.00
12	5	6.0	0.47	349.00
12	6	6.0	0.57	349.00
15	3	6.0	0.35	349.00
15	4	6.0	0.47	344.00
15	5	6.0	0.59	339.00
15	6	6.0	0.71	339.00
15	8	6.0	0.94	339.00
15	10	6.0	1.18	339.00
20	3	6.0	0.47	329.00
20	4	6.0	0.63	319.00
20	5	6.0	0.79	309.00
20	6	6.0	0.94	309.00
20	8	6.0	1.26	309.00
20	10	6.0	1.57	309.00
20	12	6.0	1.88	314.00
20	15	6.0	2.36	314.00
25	3	6.0	0.59	324.00
25	4	6.0	0.79	319.00
25	5	6.0	0.98	309.00
25	6	6.0	1.18	309.00
25	8	6.0	1.57	309.00
25	10	6.0	1.96	309.00
25	12	6.0	2.36	314.00
25	15	6.0	2.94	309.00
30	3	6.0	0.71	324.00
30	4	6.0	0.94	319.00
30	5	6.0	1.18	309.00
30	6	6.0	1.41	309.00
30	8	6.0	1.88	309.00
30	10	6.0	2.36	309.00
30	12	6.0	2.83	314.00
30	15	6.0	3.53	309.00
30	20	6.0	4.71	309.00
35	3	6.0	0.83	334.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Flachstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025 Abmessungen 55/5 mm, 65/5 mm, 65/6 mm und 75/5 mm Qualität S355JR (St 52-3)</p> <p>Acier plat S235JR (St 37-2) selon EN 10025 Dimensions 55/5 mm, 65/5 mm, 65/6 mm et 75/5 mm en qualité S355JR (St 52-3)</p>
--	--

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	m		
35	4	6.0	1.10	324.00
35	5	6.0	1.37	309.00
35	6	6.0	1.65	309.00
35	8	6.0	2.20	309.00
35	10	6.0	2.75	309.00
35	12	6.0	3.30	314.00
35	15	6.0	4.12	314.00
35	20	6.0	5.49	319.00
40	3	6.0	0.94	334.00
40	4	6.0	1.26	319.00
40	5	6.0	1.57	309.00
40	6	6.0	1.88	309.00
40	8	6.0	2.51	309.00
40	10	6.0	3.14	309.00
40	12	6.0	3.77	309.00
40	15	6.0	4.71	309.00
40	20	6.0	6.28	309.00
40	25	6.0	7.85	314.00
40	30	6.0	9.42	324.00
45	3	6.0	1.60	334.00
45	4	6.0	1.41	329.00
45	5	6.0	1.77	314.00
45	6	6.0	2.12	314.00
45	8	6.0	2.83	314.00
45	10	6.0	3.53	314.00
45	12	6.0	4.24	319.00
45	15	6.0	5.30	319.00
45	20	6.0	7.07	324.00
45	30	6.0	10.60	314.00
50	3	6.0	1.18	334.00
50	4	6.0	1.57	314.00
50	5	6.0	1.96	309.00
50	6	6.0	2.36	309.00
50	8	6.0	3.14	309.00
50	10	6.0	3.93	309.00
50	12	6.0	4.71	309.00
50	15	6.0	5.89	309.00
50	20	6.0	7.85	309.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Flachstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Abmessungen 55/5 mm, 65/5 mm, 65/6 mm und 75/5 mm Qualität S355JR (St 52-3)

Acier plat S235JR (St 37-2) selon EN 10025

Dimensions 55/5 mm, 65/5 mm, 65/6 mm et 75/5 mm en qualité S355JR (St 52-3)



(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	m		
50	25	6.0	9.81	314.00
50	30	6.0	11.78	314.00
50	40	6.0	15.70	324.00
55	5	6.0	2.16	329.00
55	6	6.0	2.59	334.00
55	8	6.0	3.45	429.00
55	10	6.0	4.32	324.00
55	12	6.0	5.18	319.00
55	20	6.0	8.64	324.00
60	3	6.0	1.41	334.00
60	4	6.0	1.88	314.00
60	5	6.0	2.36	309.00
60	6	6.0	2.83	309.00
60	8	6.0	3.77	309.00
60	10	6.0	4.71	309.00
60	12	6.0	5.65	309.00
60	15	6.0	7.07	309.00
60	20	6.0	9.42	309.00
60	25	6.0	11.78	314.00
60	30	6.0	14.13	314.00
60	40	6.0	18.84	324.00
60	50	6.0	23.55	334.00
65	5	6.0	2.55	359.00
65	6	6.0	3.06	359.00
65	10	6.0	5.10	339.00
65	12	6.0	6.12	314.00
65	15	6.0	7.65	314.00
70	3	6.0	1.65	334.00
70	4	6.0	2.20	329.00
70	5	6.0	2.75	314.00
70	6	6.0	3.30	314.00
70	8	6.0	4.40	309.00
70	10	6.0	5.50	309.00
70	12	6.0	6.59	314.00
70	15	6.0	8.24	314.00
70	20	6.0	10.99	314.00
70	25	6.0	13.74	319.00
70	30	6.0	16.49	324.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Flachstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025 Abmessungen 55/5 mm, 65/5 mm, 65/6 mm und 75/5 mm Qualität S355JR (St 52-3)</p> <p>Acier plat S235JR (St 37-2) selon EN 10025 Dimensions 55/5 mm, 65/5 mm, 65/6 mm et 75/5 mm en qualité S355JR (St 52-3)</p>
--	--

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	m		
70	40	6.0	21.98	329.00
70	50	6.0	27.48	334.00
75	5	6.0	2.94	359.00
75	8	6.0	4.71	334.00
75	10	6.0	5.89	329.00
75	20	6.0	11.78	329.00
80	3	6.0	1.88	339.00
80	4	6.0	2.51	334.00
80	5	6.0	3.14	309.00
80	6	6.0	3.77	309.00
80	8	6.0	5.02	309.00
80	10	6.0	6.28	309.00
80	12	6.0	7.54	309.00
80	15	6.0	9.42	309.00
80	20	6.0	12.56	309.00
80	25	6.0	15.70	314.00
80	30	6.0	18.84	319.00
80	40	6.0	25.12	329.00
80	50	6.0	31.40	334.00
80	60	6.0	37.68	334.00
90	4	6.0	2.83	329.00
90	5	6.0	3.53	319.00
90	6	6.0	4.24	314.00
90	8	6.0	5.65	309.00
90	10	6.0	7.07	309.00
90	12	6.0	8.48	314.00
90	15	6.0	10.60	314.00
90	20	6.0	14.13	314.00
90	25	6.0	17.66	324.00
90	30	6.0	21.20	324.00
90	40	6.0	28.30	334.00
90	50	6.0	35.33	334.00
100	3	6.0	2.36	339.00
100	4	6.0	3.14	319.00
100	5	6.0	3.93	309.00
100	6	6.0	4.71	309.00
100	8	6.0	6.28	309.00
100	10	6.0	7.85	309.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Flachstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Abmessungen 55/5 mm, 65/5 mm, 65/6 mm und 75/5 mm Qualität S355JR (St 52-3)

Acier plat S235JR (St 37-2) selon EN 10025

Dimensions 55/5 mm, 65/5 mm, 65/6 mm et 75/5 mm en qualité S355JR (St 52-3)



(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	m		
100	12	6.0	9.42	309.00
100	15	6.0	11.78	309.00
100	20	6.0	15.70	309.00
100	25	6.0	19.63	309.00
100	30	6.0	23.55	319.00
100	40	6.0	31.40	324.00
100	50	6.0	39.25	329.00
100	60	6.0	47.10	334.00
110	6	6.0	5.18	324.00
110	8	6.0	6.91	319.00
110	10	6.0	8.64	314.00
110	12	6.0	10.36	319.00
110	15	6.0	12.95	314.00
110	20	6.0	17.27	314.00
110	25	6.0	21.59	319.00
120	4	6.0	3.77	329.00
120	5	6.0	4.71	319.00
120	6	6.0	5.65	314.00
120	8	6.0	7.54	309.00
120	10	6.0	9.42	309.00
120	12	6.0	11.30	309.00
120	15	6.0	14.13	309.00
120	20	6.0	18.84	309.00
120	25	6.0	23.55	314.00
120	30	6.0	28.26	319.00
120	40	6.0	37.68	329.00
120	50	6.0	47.10	334.00
120	60	6.0	56.52	334.00
121	4	6.0	0.38	359.00
130	5	6.0	5.10	329.00
130	6	6.0	6.12	319.00
130	8	6.0	8.16	314.00
130	10	6.0	10.21	309.00
130	12	6.0	12.25	319.00
130	15	6.0	15.31	314.00
130	20	6.0	20.41	314.00
130	25	6.0	25.51	319.00
130	30	6.0	30.62	324.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Flachstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025 Abmessungen 55/5 mm, 65/5 mm, 65/6 mm und 75/5 mm Qualität S355JR (St 52-3)</p> <p>Acier plat S235JR (St 37-2) selon EN 10025 Dimensions 55/5 mm, 65/5 mm, 65/6 mm et 75/5 mm en qualité S355JR (St 52-3)</p>
--	--

(Fortsetzung)

(continuation)


a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	m		
140	5	6.0	5.50	324.00
140	6	6.0	6.59	324.00
140	8	6.0	8.79	314.00
140	10	6.0	10.99	309.00
140	12	6.0	13.19	314.00
140	15	6.0	16.49	309.00
140	20	6.0	21.98	309.00
140	25	6.0	27.48	314.00
140	30	6.0	32.97	319.00
140	40	6.0	43.96	349.00
150	5	6.0	5.89	319.00
150	6	6.0	7.07	319.00
150	8	6.0	9.42	309.00
150	10	6.0	11.78	309.00
150	12	6.0	14.13	309.00
150	15	6.0	17.66	309.00
150	20	6.0	23.55	309.00
150	25	6.0	29.44	314.00
150	30	6.0	35.33	319.00
150	40	6.0	47.10	334.00
150	50	6.0	58.88	334.00
150	60	6.0	70.65	334.00
180	6	6.0	0.85	324.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Breitflachstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Acier large-plat S235JR (St 37-2) selon EN 10025



a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	m		
160	6	6.0	7.68	349.00
160	8	6.0	10.20	339.00
160	10	6.0	12.80	334.00
160	12	6.0	15.40	339.00
160	15	6.0	19.20	334.00
160	20	6.0	25.60	334.00
160	25	6.0	32.00	349.00
160	30	6.0	38.40	344.00
160	40	6.0	51.20	359.00
160	50	6.0	64.00	359.00
170	6	6.0	8.16	384.00
170	8	6.0	10.90	379.00
170	10	6.0	13.60	349.00
170	12	6.0	16.30	349.00
170	15	6.0	20.40	339.00
170	20	6.0	27.20	349.00
170	25	6.0	34.00	379.00
170	30	6.0	40.80	354.00
180	6	6.0	8.64	384.00
180	8	6.0	11.50	339.00
180	10	6.0	14.40	334.00
180	12	6.0	17.30	339.00
180	15	6.0	21.60	334.00
180	20	6.0	28.80	334.00
180	25	6.0	36.00	344.00
180	30	6.0	43.20	344.00
180	40	6.0	57.60	359.00
180	50	6.0	72.00	359.00
200	5	6.0	8.00	349.00
200	6	6.0	9.60	349.00
200	8	6.0	12.80	334.00
200	10	6.0	16.00	334.00
200	12	6.0	19.20	334.00
200	15	6.0	24.00	334.00
200	20	6.0	32.00	334.00
200	25	6.0	40.00	339.00
200	30	6.0	48.00	339.00
200	40	6.0	64.00	349.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Breitflachstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025</p> <p>Acier large-plat S235JR (St 37-2) selon EN 10025</p>
--	---

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	m		
200	50	6.0	80.00	379.00
220	6	6.0	10.60	349.00
220	8	6.0	14.10	339.00
220	10	6.0	17.60	334.00
220	12	6.0	21.10	339.00
220	15	6.0	26.40	334.00
220	20	6.0	35.20	334.00
220	25	6.0	44.00	344.00
220	30	6.0	52.80	349.00
220	40	6.0	70.40	359.00
240	10	6.0	19.20	339.00
240	12	6.0	22.60	344.00
240	15	6.0	28.80	339.00
240	20	6.0	38.40	339.00
250	5	6.0	9.81	384.00
250	6	6.0	12.00	384.00
250	8	6.0	16.00	369.00
250	10	6.0	20.00	334.00
250	12	6.0	24.00	334.00
250	15	6.0	30.00	334.00
250	20	6.0	40.00	334.00
250	25	6.0	50.00	339.00
250	30	6.0	60.00	339.00
250	40	6.0	80.00	359.00
250	50	6.0	100.00	359.00
260	10	6.0	20.80	344.00
260	15	6.0	31.20	344.00
260	20	6.0	41.60	344.00
280	8	6.0	17.90	379.00
280	10	6.0	22.40	339.00
280	12	6.0	26.90	349.00
280	15	6.0	33.60	344.00
280	20	6.0	44.80	344.00
280	25	6.0	56.00	379.00
280	30	6.0	67.20	379.00
300	5	6.0	11.78	384.00
300	6	6.0	14.40	384.00
300	8	6.0	19.20	369.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Breitflachstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025
Acier large-plat S235JR (St 37-2) selon EN 10025

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	m		
300	10	6.0	24.00	334.00
300	12	6.0	28.80	339.00
300	15	6.0	36.00	334.00
300	20	6.0	48.00	334.00
300	25	6.0	60.00	339.00
300	30	6.0	72.00	339.00
300	40	6.0	96.00	374.00
300	50	6.0	120.00	379.00
350	6	6.0	16.80	379.00
350	8	6.0	22.40	379.00
350	10	6.0	28.00	374.00
350	12	6.0	33.60	379.00
350	15	6.0	42.00	374.00
350	20	6.0	56.00	369.00
350	25	6.0	70.00	374.00
350	30	6.0	84.00	374.00
350	40	6.0	112.00	379.00
400	6	6.0	19.20	379.00
400	8	6.0	25.60	379.00
400	10	6.0	32.00	374.00
400	12	6.0	38.40	374.00
400	15	6.0	48.00	369.00
400	20	6.0	64.00	369.00
400	25	6.0	80.00	374.00
400	30	6.0	96.00	374.00
400	40	6.0	128.00	374.00
400	50	6.0	160.00	379.00
450	10	6.0	36.00	379.00
450	12	6.0	43.20	379.00
450	15	6.0	54.00	379.00
450	20	6.0	72.00	379.00
450	25	6.0	90.00	344.00
500	8	6.0	32.00	379.00
500	10	6.0	40.00	374.00
500	12	6.0	48.00	379.00
500	15	6.0	60.00	374.00
500	20	6.0	80.00	374.00
500	25	6.0	100.00	379.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Breitflachstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025</p> <p><i>Acier large-plat S235JR (St 37-2) selon EN 10025</i></p>
--	---

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	m		
500	30	6.0	120.00	379.00
500	40	6.0	160.00	379.00
500	50	6.0	200.00	379.00
600	10	6.0	48.00	379.00
600	12	6.0	57.60	379.00
600	15	6.0	72.00	379.00
600	20	6.0	96.00	379.00
600	25	6.0	120.00	379.00
600	30	6.0	144.00	379.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Rundstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025
Acier rond S235JR (St 37-2) selon EN 10025

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100 KG
6.00	6.0	0.22	324.00
8.00	6.0	0.40	309.00
10.00	6.0	0.62	299.00
12.00	6.0	0.89	299.00
14.00	6.0	1.21	299.00
15.00	6.0	1.39	299.00
16.00	6.0	1.58	304.00
18.00	6.0	2.00	299.00
20.00	6.0	2.47	299.00
22.00	6.0	2.98	309.00
24.00	6.0	3.55	309.00
25.00	6.0	3.85	299.00
26.00	6.0	4.17	309.00
28.00	6.0	4.83	309.00
30.00	6.0	5.55	299.00
35.00	6.0	7.55	304.00
40.00	6.0	9.86	304.00
45.00	6.0	12.49	309.00
50.00	6.0	15.41	304.00
60.00	6.0	22.20	309.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Rundstahl warmgewalzt S355JR (St 52-3) nach EN 10025

Acier rond S355JR (St 52-3) selon EN 10025

Ø mm	L m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
20.00	6.0	2.47	349.00
22.00	6.0	2.98	351.00
24.00	6.0	3.55	351.00
25.00	6.0	3.85	349.00
30.00	6.0	5.55	354.00
32.00	6.0	6.31	354.00
35.00	6.0	7.55	356.00
36.00	6.0	7.99	356.00
40.00	6.0	9.86	361.00
42.00	6.0	10.88	361.00
45.00	6.0	12.49	361.00
48.00	6.0	14.21	361.00
50.00	6.0	15.41	359.00
52.00	6.0	16.67	363.00
55.00	6.0	18.65	363.00
60.00	6.0	22.20	364.00
65.00	6.0	26.05	364.00
70.00	6.0	30.21	364.00
75.00	6.0	34.68	369.00
80.00	6.0	39.46	369.00
85.00	6.0	44.55	369.00
90.00	6.0	49.94	374.00
95.00	6.0	55.64	374.00
100.00	6.0	61.65	379.00
105.00	6.0	66.97	419.00
110.00	6.0	74.60	389.00
115.00	6.0	81.54	394.00
120.00	6.0	88.78	394.00
125.00	6.0	96.33	399.00
130.00	6.0	104.20	399.00
135.00	6.0	112.40	409.00
140.00	6.0	120.80	409.00
145.00	6.0	129.60	409.00
150.00	6.0	138.70	409.00
160.00	6.0	157.80	409.00
170.00	6.0	178.20	409.00
180.00	6.0	199.80	409.00
190.00	6.0	222.60	409.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Rundstahl warmgewalzt S355JR (St 52-3) nach EN 10025

Acier rond S355JR (St 52-3) selon EN 10025

(Fortsetzung)

(continuation)

Ø	L	Gewicht	Preis
mm	m	[poids] kg/m	CHF/100 KG
200.00	6.0	246.60	409.00
220.00	6.0	298.40	409.00
240.00	6.0	355.10	409.00
250.00	6.0	385.30	409.00
260.00	6.0	416.80	409.00
280.00	6.0	483.40	409.00
300.00	6.0	554.90	409.00
320.00	6.0	631.30	409.00
380.00	6.0	895.28	447.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Vierkantstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025 S235JR (ST 37-2) 90/90 mm und grösser = S355JR (St 52-3)</p> <p>Acier carré S235JR (St 37-2) selon EN 10025 90/90 mm et plus grande = S355JR (St 52-3)</p>
--	---

a	b	L	Gewicht	Preis
mm	mm	m	[poids] kg/m	CHF/100 KG
6	6	6.0	0.28	314.00
8	8	6.0	0.50	314.00
10	10	6.0	0.79	299.00
12	12	6.0	1.13	299.00
14	14	6.0	1.54	304.00
15	15	6.0	1.77	304.00
16	16	6.0	2.01	309.00
18	18	6.0	2.54	309.00
20	20	6.0	3.14	299.00
22	22	6.0	3.80	309.00
25	25	6.0	4.91	299.00
30	30	6.0	7.07	304.00
35	35	6.0	9.62	314.00
40	40	6.0	12.56	304.00
45	45	6.0	15.90	304.00
50	50	6.0	19.63	304.00
60	60	6.0	28.26	304.00
70	70	6.0	38.47	309.00
80	80	6.0	50.24	309.00
90	90	6.0	63.59	334.00
100	100	6.0	78.50	324.00
120	120	6.0	113.00	329.00
130	130	6.0	132.00	359.00
140	140	6.0	153.90	454.00
150	150	6.0	176.60	454.00
160	160	6.0	201.10	454.00
180	180	6.0	254.30	454.00
200	200	6.0	314.00	454.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Winkelstahl rundkantig warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025
Cornière S235JR (St 37-2) selon EN 10025

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
15	15	3.0	6.0	0.64	369.00
20	20	3.0	6.0	0.88	329.00
20	20	4.0	6.0	1.14	329.00
25	25	3.0	6.0	1.12	329.00
25	25	4.0	6.0	1.45	329.00
30	20	3.0	6.0	1.10	339.00
30	20	4.0	6.0	1.45	339.00
30	30	3.0	6.0	1.36	319.00
30	30	4.0	6.0	1.78	314.00
30	30	5.0	6.0	2.18	319.00
30	30	6.0	6.0	2.54	324.00
35	35	4.0	6.0	2.10	319.00
35	35	5.0	6.0	2.57	319.00
35	35	6.0	6.0	3.05	324.00
40	20	4.0	6.0	1.77	334.00
40	25	4.0	6.0	1.90	324.00
40	40	4.0	6.0	2.42	314.00
40	40	5.0	6.0	2.97	314.00
40	40	6.0	6.0	3.52	319.00
45	30	4.0	6.0	2.25	324.00
45	30	5.0	6.0	2.77	324.00
45	45	5.0	6.0	3.38	319.00
45	45	6.0	6.0	3.93	324.00
50	30	4.0	6.0	2.40	324.00
50	30	5.0	6.0	2.96	314.00
50	40	5.0	6.0	3.35	319.00
50	50	5.0	6.0	3.77	314.00
50	50	6.0	6.0	4.47	314.00
50	50	7.0	6.0	5.15	329.00
50	50	8.0	6.0	5.82	314.00
55	55	6.0	6.0	4.95	344.00
60	30	5.0	6.0	3.37	319.00
60	30	6.0	6.0	3.98	324.00
60	30	7.0	6.0	4.59	339.00
60	40	5.0	6.0	3.76	314.00
60	40	6.0	6.0	4.46	319.00
60	40	7.0	6.0	5.14	324.00
60	60	6.0	12.0	5.42	314.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Winkelstahl rundkantig warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025
Cornière S235JR (St 37-2) selon EN 10025

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
60	60	8.0	6.0	7.09	314.00
60	60	10.0	6.0	8.69	319.00
65	50	6.0	6.0	5.29	324.00
65	50	7.0	6.0	5.97	339.00
65	65	7.0	6.0	6.83	324.00
70	50	6.0	6.0	5.40	314.00
70	50	7.0	6.0	6.25	329.00
70	70	7.0	12.0	7.38	314.00
70	70	8.0	6.0	8.25	319.00
70	70	9.0	6.0	9.34	324.00
75	50	6.0	6.0	5.64	319.00
75	50	7.0	6.0	6.54	324.00
75	75	8.0	6.0	9.03	324.00
80	40	6.0	6.0	5.41	314.00
80	40	8.0	6.0	7.07	314.00
80	60	8.0	6.0	8.34	319.00
80	80	8.0	12.0	9.66	314.00
80	80	10.0	12.0	11.86	314.00
80	80	12.0	6.0	14.05	319.00
90	60	6.0	6.0	6.82	334.00
90	60	8.0	6.0	8.96	339.00
90	90	9.0	12.0	12.17	314.00
90	90	10.0	6.0	13.54	314.00
100	50	6.0	6.0	6.85	324.00
100	50	8.0	6.0	8.99	314.00
100	50	10.0	6.0	11.07	314.00
100	65	9.0	12.0	11.15	314.00
100	65	11.0	6.0	13.42	324.00
100	75	9.0	12.0	11.80	319.00
100	100	8.0	12.0	12.20	329.00
100	100	10.0	12.0	15.07	314.00
100	100	12.0	12.0	17.82	329.00
100	100	14.0	12.0	20.57	319.00
110	110	10.0	12.0	16.64	329.00
110	110	12.0	12.0	19.70	339.00
120	80	8.0	12.0	12.20	319.00
120	80	10.0	12.0	15.00	319.00
120	80	12.0	12.0	17.82	329.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Winkelstahl rundkantig warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025
Cornière S235JR (St 37-2) selon EN 10025


(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
120	120	10.0	12.0	18.20	329.00
120	120	12.0	12.0	21.60	319.00
120	120	15.0	12.0	26.61	324.00
130	65	8.0	12.0	11.90	329.00
130	65	10.0	12.0	14.60	329.00
130	65	12.0	12.0	17.35	334.00
130	90	12.0	12.0	19.70	349.00
130	130	12.0	12.0	23.60	319.00
130	130	14.0	12.0	27.24	319.00
140	140	13.0	12.0	27.48	324.00
140	140	15.0	12.0	31.40	349.00
150	75	9.0	12.0	15.30	349.00
150	75	11.0	12.0	18.60	349.00
150	100	10.0	12.0	19.00	329.00
150	100	12.0	12.0	22.53	329.00
150	100	14.0	12.0	26.06	349.00
150	150	12.0	12.0	27.30	334.00
150	150	14.0	12.0	31.64	324.00
150	150	15.0	12.0	33.76	324.00
150	150	16.0	12.0	35.87	329.00
160	80	10.0	12.0	18.19	349.00
160	80	12.0	12.0	21.59	324.00
160	80	14.0	12.0	24.96	349.00
160	160	15.0	12.0	36.19	329.00
180	180	16.0	12.0	43.30	334.00
180	180	18.0	12.0	48.53	334.00
200	100	10.0	12.0	22.87	319.00
200	100	12.0	12.0	27.23	324.00
200	100	14.0	12.0	31.65	324.00
200	100	16.0	12.0	35.87	359.00
200	200	16.0	12.0	48.50	324.00
200	200	18.0	12.0	54.31	344.00
200	200	20.0	12.0	59.90	329.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Winkelstahl scharfkantig warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025</p> <p><i>Acier à équerre S235JR (St 37-2) selon EN 10025</i></p>
---	--

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
15	15	3.0	6.0	0.63	414.00
20	10	2.5	6.0	0.55	509.00
20	14	2.5	6.0	0.62	489.00
20	20	2.0	6.0	0.59	439.00
20	20	3.0	6.0	0.85	339.00
20	20	4.0	6.0	1.10	339.00
25	15	3.0	6.0	0.90	479.00
25	20	3.0	6.0	1.00	479.00
25	25	3.0	6.0	1.10	334.00
25	25	4.0	6.0	1.41	334.00
25	25	5.0	6.0	1.80	339.00
30	15	3.5	6.0	1.15	474.00
30	20	3.0	6.0	1.10	364.00
30	20	4.0	6.0	1.45	364.00
30	30	2.0	6.0	0.90	494.00
30	30	3.0	6.0	1.34	329.00
30	30	4.0	6.0	1.76	324.00
30	30	5.0	6.0	2.30	329.00
30	30	6.0	6.0	2.54	334.00
35	20	4.0	6.0	1.60	364.00
35	35	3.0	6.0	1.57	339.00
35	35	4.0	6.0	2.07	324.00
35	35	5.0	6.0	2.52	329.00
40	20	3.0	6.0	1.35	364.00
40	20	4.0	6.0	1.76	354.00
40	25	3.0	6.0	1.46	474.00
40	25	4.0	6.0	1.92	324.00
40	40	3.0	6.0	1.82	329.00
40	40	4.0	6.0	2.39	324.00
40	40	5.0	6.0	3.00	324.00
45	25	4.0	6.0	2.10	469.00
45	30	4.0	6.0	2.23	329.00
45	45	4.0	6.0	2.70	409.00
45	45	5.0	6.0	3.34	409.00
50	30	3.0	6.0	1.82	484.00
50	30	4.0	6.0	2.40	409.00
50	35	4.0	6.0	2.55	429.00
50	50	4.0	6.0	3.00	384.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Winkelstahl scharfkantig warmgewalzt
 S235JR (St 37-2) nach EN 10025**
Acier à équerre S235JR (St 37-2) selon EN 10025


(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
50	50	5.0	6.0	3.70	324.00
50	50	6.0	6.0	4.40	329.00
60	30	3.0	6.0	2.05	434.00
60	30	4.0	6.0	2.70	429.00
60	40	5.0	6.0	3.73	449.00
60	60	5.0	6.0	4.57	329.00
60	60	6.0	6.0	5.35	329.00
70	35	4.0	6.0	3.20	479.00
70	45	5.0	6.0	4.32	454.00
80	30	4.0	6.0	3.33	439.00
80	50	5.0	6.0	5.17	459.00
80	80	5.0	6.0	6.09	489.00
90	30	4.0	6.0	3.64	439.00
100	30	4.0	6.0	3.95	439.00
110	30	4.0	6.0	4.27	484.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

T-Stahl rundkantig warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Acier à T, angles arrondis S235JR (St 37-2) selon EN 10025

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
30	30	4.0	6.0	1.77	324.00
35	35	4.5	6.0	2.33	324.00
40	40	5.0	6.0	2.96	309.00
45	45	5.5	6.0	3.67	319.00
50	50	6.0	6.0	4.44	309.00
60	30	5.5	6.0	3.64	424.00
60	60	7.0	6.0	6.23	309.00
70	35	6.0	6.0	4.66	429.00
70	70	8.0	6.0	8.32	309.00
80	40	7.0	6.0	6.21	424.00
80	80	9.0	12.0	10.68	314.00
100	50	8.5	6.0	9.42	424.00
100	100	11.0	12.0	16.41	414.00
120	60	10.0	12.0	13.40	454.00
120	120	13.0	12.0	23.24	424.00
140	140	15.0	12.0	31.32	424.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**T-Stahl scharfkantig warmgewalzt
S235JR (St 37-2) nach EN 10025**

Acier à T, angles vifs S235JR (St 37-2) selon EN 10025



a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
20	20	3.0	6.0	0.90	364.00
25	25	3.0	6.0	1.11	364.00
25	25	4.0	6.0	1.50	364.00
30	30	3.0	6.0	1.34	349.00
30	30	4.0	6.0	1.80	329.00
35	35	4.5	6.0	2.33	329.00
40	40	4.0	6.0	2.71	359.00
40	40	5.0	6.0	2.95	314.00
45	45	6.0	6.0	3.95	334.00
50	50	4.0	6.0	3.01	504.00
50	50	5.0	6.0	4.20	379.00
50	50	6.0	6.0	4.40	319.00
60	60	7.0	6.0	6.20	319.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

U-Stahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Acier à U S235JR (St 37-2) selon EN 10025

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
20	10		6.0	0.80	459.00
25	15		6.0	1.25	459.00
30	15		6.0	1.80	324.00
30	20		6.0	2.05	454.00
40	20		6.0	2.80	309.00
40	35		6.0	4.88	314.00
50	25		6.0	4.07	309.00
50	38		6.0	5.59	309.00
60	30		6.0	5.08	309.00
65	42		6.0	7.10	309.00
70	40		6.0	6.50	309.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Coulissenstahl warmgewalzt S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Acier à coulisse S235JR (St 37-2) selon EN 10025



a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
20	20		6.0	0.85	434.00
25	25		6.0	1.20	434.00
25	25		6.0	1.40	434.00
30	14		6.0	1.25	434.00
30	25		6.0	1.75	434.00
30	30		6.0	1.65	434.00
30	30		6.0	1.98	414.00
33	33		6.0	2.19	424.00
35	35		6.0	2.30	409.00
40	25		6.0	2.25	434.00
40	40		6.0	2.80	409.00
45	45		6.0	3.60	414.00
50	20		6.0	2.60	419.00
50	30		6.0	3.20	409.00
50	50		6.0	4.25	404.00
60	55		6.0	6.30	409.00
70	45		6.0	5.60	439.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Radreifen abgerundet S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Bandage à champs arrondis S235JR (St 37-2) selon EN 10025

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
40	36	10.0	6.0	2.90	449.00
44	40	10.0	6.0	3.25	449.00
45	40	12.0	6.0	3.95	449.00
52	48	10.0	6.0	3.90	449.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Geländerstahl S235JR (St 37-2) nach EN 10025
Acier à cloture S235JR (St 37-2) selon EN 10025

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
25	8	3.5	6.0	1.00	494.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Kranbahnschienen E335 (St 60-2) nach EN 10025
Rails pour grues E335 (St 60-2) selon EN 10025

K	F	H	s	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	mm	m		
45	125	55	24.00	12.0	22.20	489.00
55	150	65	31.00	12.0	32.00	489.00
65	175	75	38.00	12.0	43.50	489.00
75	200	85	45.00	12.0	56.60	489.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Kranschienen E295 (St 50-2) nach EN 10025
Rails pour grues E295 (St 50-2) selon EN 10025

b	H	r	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
50	30	5	12.0	11.80	449.00
60	40	5	12.0	18.80	449.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Breitflanschträger HEA S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage
 SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles HEA S235JR (St 37-2) selon EN 10025


Qualité S355JR (St 52-3) sur demande
 SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my



Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
HEA 100	auf Anfrage [sur demande]	16.70	263.00
HEA 100 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	16.70	308.00
HEA 100 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	16.70	296.75
HEA 120	auf Anfrage [sur demande]	19.90	263.00
HEA 120 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	19.90	308.50
HEA 120 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	19.90	297.13
HEA 140	auf Anfrage [sur demande]	24.70	263.00
HEA 140 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	24.70	306.00
HEA 140 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	24.70	295.25
HEA 160	auf Anfrage [sur demande]	30.40	263.00
HEA 160 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	30.40	303.00
HEA 160 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	30.40	293.00
HEA 180	auf Anfrage [sur demande]	35.50	263.00
HEA 180 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	35.50	301.50
HEA 180 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	35.50	291.88
HEA 200	auf Anfrage [sur demande]	42.30	265.00
HEA 200 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	42.30	301.00
HEA 200 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	42.30	292.00
HEA 220	auf Anfrage [sur demande]	50.50	265.00
HEA 220 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	50.50	298.00
HEA 220 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	50.50	289.75
HEA 240	auf Anfrage [sur demande]	60.30	267.00
HEA 240 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	60.30	297.50
HEA 240 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	60.30	289.88
HEA 260	auf Anfrage [sur demande]	68.20	267.00
HEA 260 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	68.20	296.00
HEA 260 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	68.20	288.75
HEA 280	auf Anfrage [sur demande]	76.40	267.00
HEA 280 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	76.40	295.00
HEA 280 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	76.40	288.00
HEA 300	auf Anfrage [sur demande]	88.30	267.00
HEA 300 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	88.30	293.00
HEA 300 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	88.30	286.50
HEA 320	auf Anfrage [sur demande]	97.60	278.00
HEA 320 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	97.60	302.00
HEA 320 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	97.60	296.00
HEA 340	auf Anfrage [sur demande]	105.00	283.00
HEA 340 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	105.00	306.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Breitflanschträger HEA S235JR (St 37-2) nach EN 10025</p> <p>Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my</p> <p><i>Poutrelles HEA S235JR (St 37-2) selon EN 10025</i></p> <p>Qualité S355JR (St 52-3) sur demande SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my</p>
---	--

(Fortsetzung)

(continuation)

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
HEA 340 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	105.00	300.25
HEA 360	auf Anfrage [sur demande]	112.00	284.00
HEA 360 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	112.00	306.00
HEA 360 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	112.00	300.50
HEA 400	auf Anfrage [sur demande]	125.00	284.00
HEA 400 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	125.00	306.50
HEA 400 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	125.00	300.88
HEA 450	auf Anfrage [sur demande]	140.00	292.00
HEA 450 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	140.00	313.50
HEA 450 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	140.00	308.13
HEA 500	auf Anfrage [sur demande]	155.00	292.00
HEA 500 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	155.00	312.00
HEA 500 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	155.00	307.00
HEA 550	auf Anfrage [sur demande]	166.00	293.00
HEA 550 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	166.00	312.50
HEA 550 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	166.00	307.63
HEA 600	auf Anfrage [sur demande]	178.00	293.00
HEA 600 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	178.00	312.50
HEA 600 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	178.00	307.63
HEA 650	auf Anfrage [sur demande]	190.00	320.00
HEA 650 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	190.00	332.45
HEA 650 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	190.00	326.85
HEA 700	auf Anfrage [sur demande]	204.00	320.00
HEA 700 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	204.00	331.43
HEA 700 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	204.00	326.07
HEA 800	auf Anfrage [sur demande]	224.00	320.00
HEA 800 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	224.00	331.43
HEA 800 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	224.00	326.07
HEA 900	auf Anfrage [sur demande]	252.00	320.00
HEA 900 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	252.00	330.41
HEA 900 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	252.00	325.31
HEA 1000	auf Anfrage [sur demande]	272.00	320.00
HEA 1000 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	272.00	328.89
HEA 1000 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	272.00	324.54

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Breitflanschträger HEB S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage
 SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles HEB S235JR (St 37-2) selon EN 10025


Qualité S355JR (St 52-3) sur demande
 SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my



Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
HEB 100	auf Anfrage [sur demande]	20.40	262.00
HEB 100 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	20.40	299.00
HEB 100 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	20.40	289.75
HEB 120	auf Anfrage [sur demande]	26.70	262.00
HEB 120 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	26.70	296.50
HEB 120 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	26.70	287.88
HEB 140	auf Anfrage [sur demande]	33.70	262.00
HEB 140 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	33.70	294.00
HEB 140 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	33.70	286.00
HEB 160	auf Anfrage [sur demande]	42.60	262.00
HEB 160 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	42.60	290.50
HEB 160 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	42.60	283.38
HEB 180	auf Anfrage [sur demande]	51.20	262.00
HEB 180 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	51.20	289.00
HEB 180 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	51.20	282.25
HEB 200	auf Anfrage [sur demande]	61.30	264.00
HEB 200 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	61.30	289.00
HEB 200 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	61.30	282.75
HEB 220	auf Anfrage [sur demande]	71.50	264.00
HEB 220 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	71.50	288.00
HEB 220 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	71.50	282.00
HEB 240	auf Anfrage [sur demande]	83.20	264.00
HEB 240 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	83.20	286.00
HEB 240 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	83.20	280.50
HEB 260	auf Anfrage [sur demande]	93.00	264.00
HEB 260 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	93.00	285.50
HEB 260 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	93.00	280.13
HEB 280	auf Anfrage [sur demande]	103.00	264.00
HEB 280 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	103.00	285.00
HEB 280 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	103.00	279.75
HEB 300	auf Anfrage [sur demande]	117.00	265.00
HEB 300 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	117.00	285.00
HEB 300 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	117.00	280.00
HEB 320	auf Anfrage [sur demande]	127.00	275.00
HEB 320 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	127.00	293.50
HEB 320 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	127.00	288.88
HEB 340	auf Anfrage [sur demande]	134.00	281.00
HEB 340 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	134.00	299.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Breitflanschträger HEB S235JR (St 37-2) nach EN 10025</p> <p>Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage SA 2.5 = stahlkorngestraht S+Z = stahlkorngestraht und zinkstaubgrundiert 25 my</p> <p>Poutrelles HEB S235JR (St 37-2) selon EN 10025</p> <p>Qualité S355JR (St 52-3) sur demande SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my</p>
---	---

(Fortsetzung)

(continuation)

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
HEB 340 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	134.00	294.50
HEB 360	auf Anfrage [sur demande]	142.00	281.00
HEB 360 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	142.00	298.50
HEB 360 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	142.00	294.13
HEB 400	auf Anfrage [sur demande]	155.00	282.00
HEB 400 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	155.00	300.50
HEB 400 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	155.00	295.88
HEB 450	auf Anfrage [sur demande]	171.00	284.00
HEB 450 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	171.00	301.50
HEB 450 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	171.00	297.13
HEB 500	auf Anfrage [sur demande]	187.00	295.00
HEB 500 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	187.00	312.00
HEB 500 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	187.00	307.75
HEB 550	auf Anfrage [sur demande]	199.00	295.00
HEB 550 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	199.00	311.50
HEB 550 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	199.00	307.38
HEB 600	auf Anfrage [sur demande]	212.00	296.00
HEB 600 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	212.00	312.50
HEB 600 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	212.00	308.38
HEB 650	auf Anfrage [sur demande]	225.00	305.00
HEB 650 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	225.00	323.37
HEB 650 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	225.00	318.78
HEB 700	auf Anfrage [sur demande]	241.00	305.00
HEB 700 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	241.00	323.37
HEB 700 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	241.00	318.78
HEB 800	auf Anfrage [sur demande]	262.00	305.00
HEB 800 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	262.00	323.37
HEB 800 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	262.00	318.78
HEB 900	auf Anfrage [sur demande]	291.00	305.00
HEB 900 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	291.00	322.35
HEB 900 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	291.00	318.01
HEB 1000	auf Anfrage [sur demande]	314.00	305.00
HEB 1000 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	314.00	322.35
HEB 1000 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	314.00	318.01

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Breitflanschträger HEM S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage
 SA 2.5 = stahlkorngestraht S+Z = stahlkorngestraht und zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles HEM S235JR (St 37-2) selon EN 10025


Qualité S355JR (St 52-3) sur demande
 SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my



Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
HEM 100	auf Anfrage [sur demande]	41.80	277.00
HEM 100 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	41.80	297.00
HEM 100 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	41.80	292.00
HEM 120	auf Anfrage [sur demande]	52.10	277.00
HEM 120 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	52.10	296.00
HEM 120 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	52.10	291.25
HEM 140	auf Anfrage [sur demande]	63.20	277.00
HEM 140 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	63.20	295.00
HEM 140 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	63.20	290.50
HEM 160	auf Anfrage [sur demande]	76.20	277.00
HEM 160 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	76.20	294.00
HEM 160 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	76.20	289.75
HEM 180	auf Anfrage [sur demande]	88.90	282.00
HEM 180 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	88.90	298.50
HEM 180 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	88.90	294.38
HEM 200	auf Anfrage [sur demande]	103.00	276.00
HEM 200 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	103.00	291.50
HEM 200 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	103.00	287.63
HEM 220	auf Anfrage [sur demande]	117.00	276.00
HEM 220 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	117.00	291.00
HEM 220 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	117.00	287.25
HEM 240	auf Anfrage [sur demande]	157.00	282.00
HEM 240 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	157.00	294.50
HEM 240 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	157.00	291.38
HEM 260	auf Anfrage [sur demande]	172.00	282.00
HEM 260 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	172.00	294.00
HEM 260 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	172.00	291.00
HEM 280	auf Anfrage [sur demande]	189.00	282.00
HEM 280 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	189.00	294.00
HEM 280 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	189.00	291.00
HEM 300	auf Anfrage [sur demande]	238.00	283.00
HEM 300 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	238.00	295.50
HEM 320	auf Anfrage [sur demande]	245.00	283.00
HEM 320 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	245.00	295.00
HEM 320 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	245.00	292.00
HEM 340	auf Anfrage [sur demande]	248.00	289.00
HEM 340 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	248.00	301.50
HEM 340 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	248.00	298.38

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Breitflanschträger HEM S235JR (St 37-2) nach EN 10025</p> <p>Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my</p> <p>Poutrelles HEM S235JR (St 37-2) selon EN 10025</p> <p>Qualité S355JR (St 52-3) sur demande SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my</p>
---	---

(Fortsetzung)

(continuation)

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
HEM 360	auf Anfrage [sur demande]	250.00	289.00
HEM 360 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	250.00	301.50
HEM 360 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	250.00	298.38
HEM 400	auf Anfrage [sur demande]	256.00	289.00
HEM 400 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	256.00	301.50
HEM 450	auf Anfrage [sur demande]	263.00	297.00
HEM 450 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	263.00	310.00
HEM 450 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	263.00	306.75
HEM 500	auf Anfrage [sur demande]	270.00	298.00
HEM 500 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	270.00	311.00
HEM 500 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	270.00	307.75
HEM 550	auf Anfrage [sur demande]	278.00	298.00
HEM 600	auf Anfrage [sur demande]	285.00	298.00
HEM 650	auf Anfrage [sur demande]	293.00	313.00
HEM 700	auf Anfrage [sur demande]	301.00	313.00
HEM 800	auf Anfrage [sur demande]	317.00	313.00
HEM 900	auf Anfrage [sur demande]	333.00	313.00
HEM 1000	auf Anfrage [sur demande]	349.00	313.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Breitflanschträger HEA S355JR (St 52-3) nach EN 10025


SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles HEA S355JR (St 52-3) selon EN 10025


Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
HEA 100	auf Anfrage [sur demande]	16.70	278.00
HEA 120	auf Anfrage [sur demande]	19.90	278.00
HEA 140	auf Anfrage [sur demande]	24.70	278.00
HEA 160	auf Anfrage [sur demande]	30.40	278.00
HEA 180	auf Anfrage [sur demande]	35.50	278.00
HEA 200	auf Anfrage [sur demande]	42.30	280.00
HEA 220	auf Anfrage [sur demande]	50.50	280.00
HEA 240	auf Anfrage [sur demande]	60.30	282.00
HEA 260	auf Anfrage [sur demande]	68.20	282.00
HEA 280	auf Anfrage [sur demande]	76.40	282.00
HEA 300	auf Anfrage [sur demande]	88.30	282.00
HEA 320	auf Anfrage [sur demande]	97.60	293.00
HEA 340	auf Anfrage [sur demande]	105.00	298.00
HEA 360	auf Anfrage [sur demande]	112.00	299.00
HEA 400	auf Anfrage [sur demande]	125.00	299.00
HEA 450	auf Anfrage [sur demande]	140.00	307.00
HEA 500	auf Anfrage [sur demande]	155.00	307.00
HEA 550	auf Anfrage [sur demande]	166.00	308.00
HEA 600	auf Anfrage [sur demande]	178.00	308.00
HEA 650	auf Anfrage [sur demande]	190.00	280.00
HEA 700	auf Anfrage [sur demande]	204.00	280.00
HEA 800	auf Anfrage [sur demande]	224.00	280.00
HEA 900	auf Anfrage [sur demande]	252.00	280.00
HEA 1000	auf Anfrage [sur demande]	272.00	280.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Breitflanschträger HEB S355JR (St 52-3) nach EN 10025 SA 2.5 = stahlkorngestraht S+Z = stahlkorngestraht und zinkstaubgründiert 25 my</p> <p><i>Poutrelles HEB S355JR (St 52-3) selon EN 10025</i></p>
---	--

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
HEB 100	auf Anfrage [sur demande]	20.40	277.00
HEB 120	auf Anfrage [sur demande]	26.70	277.00
HEB 140	auf Anfrage [sur demande]	33.70	277.00
HEB 160	auf Anfrage [sur demande]	42.60	277.00
HEB 180	auf Anfrage [sur demande]	51.20	277.00
HEB 200	auf Anfrage [sur demande]	61.30	279.00
HEB 220	auf Anfrage [sur demande]	71.50	279.00
HEB 240	auf Anfrage [sur demande]	83.20	279.00
HEB 260	auf Anfrage [sur demande]	93.00	279.00
HEB 280	auf Anfrage [sur demande]	103.00	279.00
HEB 300	auf Anfrage [sur demande]	117.00	280.00
HEB 320	auf Anfrage [sur demande]	127.00	290.00
HEB 340	auf Anfrage [sur demande]	134.00	296.00
HEB 360	auf Anfrage [sur demande]	142.00	296.00
HEB 400	auf Anfrage [sur demande]	155.00	297.00
HEB 450	auf Anfrage [sur demande]	171.00	299.00
HEB 500	auf Anfrage [sur demande]	187.00	310.00
HEB 550	auf Anfrage [sur demande]	199.00	310.00
HEB 600	auf Anfrage [sur demande]	212.00	311.00
HEB 650	auf Anfrage [sur demande]	225.00	275.00
HEB 700	auf Anfrage [sur demande]	241.00	275.00
HEB 800	auf Anfrage [sur demande]	262.00	275.00
HEB 900	auf Anfrage [sur demande]	291.00	275.00
HEB 1000	auf Anfrage [sur demande]	314.00	275.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Breitflanschträger HEM S355JR (St 52-3) nach EN 10025

SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles HEM S355JR (St 52-3) selon EN 10025


Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
HEM 100	auf Anfrage [sur demande]	41.80	292.00
HEM 120	auf Anfrage [sur demande]	52.10	292.00
HEM 140	auf Anfrage [sur demande]	63.20	292.00
HEM 160	auf Anfrage [sur demande]	76.20	292.00
HEM 180	auf Anfrage [sur demande]	88.90	297.00
HEM 200	auf Anfrage [sur demande]	103.00	291.00
HEM 220	auf Anfrage [sur demande]	117.00	291.00
HEM 240	auf Anfrage [sur demande]	157.00	297.00
HEM 260	auf Anfrage [sur demande]	172.00	297.00
HEM 280	auf Anfrage [sur demande]	189.00	297.00
HEM 300	auf Anfrage [sur demande]	238.00	298.00
HEM 320	auf Anfrage [sur demande]	245.00	298.00
HEM 340	auf Anfrage [sur demande]	248.00	304.00
HEM 360	auf Anfrage [sur demande]	250.00	304.00
HEM 400	auf Anfrage [sur demande]	256.00	304.00
HEM 450	auf Anfrage [sur demande]	263.00	312.00
HEM 500	auf Anfrage [sur demande]	270.00	313.00
HEM 550	auf Anfrage [sur demande]	278.00	265.00
HEM 600	auf Anfrage [sur demande]	285.00	265.00
HEM 650	auf Anfrage [sur demande]	293.00	280.00
HEM 700	auf Anfrage [sur demande]	301.00	280.00
HEM 800	auf Anfrage [sur demande]	317.00	280.00
HEM 900	auf Anfrage [sur demande]	333.00	280.00
HEM 1000	auf Anfrage [sur demande]	349.00	280.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Formstahl IPE S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage
 SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und
 zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles IPE S235JR (St 37-2) selon EN 10025


Qualité S355JR (St 52-3) sur demande
 SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my



Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
IPE 80	auf Anfrage [sur demande]	6.00	297.00
IPE 80 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	6.00	370.00
IPE 80 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	6.00	351.75
IPE 100	auf Anfrage [sur demande]	8.10	287.00
IPE 100 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	8.10	353.00
IPE 100 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	8.10	336.50
IPE 120	auf Anfrage [sur demande]	10.40	287.00
IPE 120 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	10.40	348.00
IPE 120 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	10.40	332.75
IPE 140	auf Anfrage [sur demande]	12.90	287.00
IPE 140 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	12.90	344.00
IPE 140 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	12.90	329.75
IPE 160	auf Anfrage [sur demande]	15.80	287.00
IPE 160 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	15.80	339.50
IPE 160 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	15.80	326.38
IPE 180	auf Anfrage [sur demande]	18.80	287.00
IPE 180 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	18.80	336.50
IPE 180 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	18.80	324.13
IPE 200	auf Anfrage [sur demande]	22.40	286.00
IPE 200 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	22.40	332.00
IPE 200 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	22.40	320.50
IPE 220	auf Anfrage [sur demande]	26.20	286.00
IPE 220 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	26.20	329.50
IPE 220 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	26.20	318.63
IPE 240	auf Anfrage [sur demande]	30.70	288.00
IPE 240 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	30.70	328.00
IPE 240 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	30.70	318.00
IPE 270	auf Anfrage [sur demande]	36.10	288.00
IPE 270 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	36.10	326.50
IPE 270 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	36.10	316.88
IPE 300	auf Anfrage [sur demande]	42.20	289.00
IPE 300 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	42.20	325.50
IPE 300 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	42.20	316.38
IPE 330	auf Anfrage [sur demande]	49.10	298.00
IPE 330 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	49.10	332.00
IPE 330 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	49.10	323.50
IPE 360	auf Anfrage [sur demande]	57.10	298.00
IPE 360 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	57.10	329.50

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Formstahl IPE S235JR (St 37-2) nach EN 10025 Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my</p> <p>Poutrelles IPE S235JR (St 37-2) selon EN 10025 Qualité S355JR (St 52-3) sur demande SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my</p>
---	--

(Fortsetzung)

(continuation)

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
IPE 360 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	57.10	321.63
IPE 400	auf Anfrage [sur demande]	66.30	298.00
IPE 400 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	66.30	331.00
IPE 400 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	66.30	322.75
IPE 450	auf Anfrage [sur demande]	77.60	306.00
IPE 450 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	77.60	336.50
IPE 450 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	77.60	328.88
IPE 500	auf Anfrage [sur demande]	90.70	312.00
IPE 500 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	90.70	340.50
IPE 500 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	90.70	333.38
IPE 550	auf Anfrage [sur demande]	106.00	317.00
IPE 550 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	106.00	343.50
IPE 600	auf Anfrage [sur demande]	122.00	317.00
IPE 600 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	122.00	341.50
IPE 600 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	122.00	335.38

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Formstahl IPE S355JR (St 52-3) nach EN 10025

SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my


Poutrelles IPE S355JR (St 52-3) selon EN 10025



Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
IPE 80	auf Anfrage [sur demande]	6.00	312.00
IPE 100	auf Anfrage [sur demande]	8.10	302.00
IPE 120	auf Anfrage [sur demande]	10.40	302.00
IPE 140	auf Anfrage [sur demande]	12.90	302.00
IPE 160	auf Anfrage [sur demande]	15.80	302.00
IPE 180	auf Anfrage [sur demande]	18.80	302.00
IPE 200	auf Anfrage [sur demande]	22.40	301.00
IPE 220	auf Anfrage [sur demande]	26.20	301.00
IPE 240	auf Anfrage [sur demande]	30.70	303.00
IPE 270	auf Anfrage [sur demande]	36.10	303.00
IPE 300	auf Anfrage [sur demande]	42.20	304.00
IPE 330	auf Anfrage [sur demande]	49.10	313.00
IPE 360	auf Anfrage [sur demande]	57.10	313.00
IPE 400	auf Anfrage [sur demande]	66.30	313.00
IPE 450	auf Anfrage [sur demande]	77.60	321.00
IPE 500	auf Anfrage [sur demande]	90.70	327.00
IPE 550	auf Anfrage [sur demande]	106.00	332.00
IPE 600	auf Anfrage [sur demande]	122.00	342.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande



Formstahl INP S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage
SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles INP S235JR (St 37-2) selon EN 10025

Qualité S355JR (St 52-3) sur demande
SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
INP 80	auf Anfrage [sur demande]	5.95	297.00
INP 80 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	5.95	365.50
INP 80 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	5.95	348.38
INP 100	auf Anfrage [sur demande]	8.32	297.00
INP 100 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	8.32	356.50
INP 100 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	8.32	341.63
INP 120	auf Anfrage [sur demande]	11.20	297.00
INP 120 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	11.20	349.50
INP 120 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	11.20	336.38
INP 140	auf Anfrage [sur demande]	14.40	298.00
INP 140 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	14.40	345.00
INP 140 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	14.40	333.25
INP 160	auf Anfrage [sur demande]	17.90	298.00
INP 160 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	17.90	341.00
INP 160 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	17.90	330.25
INP 180	auf Anfrage [sur demande]	21.90	298.00
INP 180 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	21.90	337.00
INP 180 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	21.90	327.25
INP 200	auf Anfrage [sur demande]	26.30	302.00
INP 200 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	26.30	338.00
INP 200 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	26.30	329.00
INP 220	auf Anfrage [sur demande]	31.10	302.00
INP 220 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	31.10	335.00
INP 220 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	31.10	326.75
INP 240	auf Anfrage [sur demande]	36.20	305.00
INP 240 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	36.20	336.00
INP 240 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	36.20	328.25
INP 260	auf Anfrage [sur demande]	41.90	305.00
INP 260 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	41.90	334.00
INP 260 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	41.90	326.75
INP 280	auf Anfrage [sur demande]	48.00	305.00
INP 280 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	48.00	332.00
INP 280 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	48.00	325.25
INP 300	auf Anfrage [sur demande]	54.20	306.00
INP 300 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	54.20	331.50
INP 300 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	54.20	325.13
INP 320	auf Anfrage [sur demande]	61.10	314.00
INP 320 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	61.10	338.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

Formstahl INP S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage
 SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles INP S235JR (St 37-2) selon EN 10025

Qualité S355JR (St 52-3) sur demande
 SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my



(Fortsetzung)

(continuation)

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
INP 320 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	61.10	332.00
INP 340	auf Anfrage [sur demande]	68.10	314.00
INP 340 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	68.10	336.50
INP 340 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	68.10	330.88
INP 360	auf Anfrage [sur demande]	76.20	314.00
INP 360 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	76.20	335.00
INP 360 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	76.20	329.75
INP 380	auf Anfrage [sur demande]	84.00	314.00
INP 380 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	84.00	334.00
INP 380 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	84.00	329.00
INP 400	auf Anfrage [sur demande]	92.60	314.00
INP 400 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	92.60	335.50
INP 400 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	92.60	330.13
INP 450	auf Anfrage [sur demande]	115.00	314.00
INP 450 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	115.00	333.00
INP 450 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	115.00	328.25
INP 500	auf Anfrage [sur demande]	141.00	315.00
INP 500 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	141.00	332.00
INP 500 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	141.00	332.00
INP 550	auf Anfrage [sur demande]	167.00	310.00
INP 550 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	167.00	326.33
INP 550 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	167.00	322.24

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Formstahl INP S355JR (St 52-3) nach EN 10025

SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles INP S355JR (St 52-3) selon EN 10025

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
INP 80	auf Anfrage [sur demande]	5.95	312.00
INP 100	auf Anfrage [sur demande]	8.32	312.00
INP 120	auf Anfrage [sur demande]	11.20	312.00
INP 140	auf Anfrage [sur demande]	14.40	313.00
INP 160	auf Anfrage [sur demande]	17.90	313.00
INP 180	auf Anfrage [sur demande]	21.90	313.00
INP 200	auf Anfrage [sur demande]	26.30	315.00
INP 220	auf Anfrage [sur demande]	31.10	315.00
INP 240	auf Anfrage [sur demande]	36.20	320.00
INP 260	auf Anfrage [sur demande]	41.90	320.00
INP 280	auf Anfrage [sur demande]	48.00	320.00
INP 300	auf Anfrage [sur demande]	54.20	321.00
INP 320	auf Anfrage [sur demande]	61.10	329.00
INP 360	auf Anfrage [sur demande]	76.15	329.00
INP 380	auf Anfrage [sur demande]	84.00	329.00
INP 400	auf Anfrage [sur demande]	92.60	329.00
INP 450	auf Anfrage [sur demande]	115.00	329.00
INP 500	auf Anfrage [sur demande]	141.00	330.00
INP 550	auf Anfrage [sur demande]	167.00	340.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Formstahl UNP S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage
 SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles UNP S235JR (St 37-2) selon EN 10025


Qualité S355JR (St 52-3) sur demande
 SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my



Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
UNP 80	auf Anfrage [sur demande]	8.64	292.00
UNP 80 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	8.64	340.00
UNP 80 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	8.64	328.00
UNP 100	auf Anfrage [sur demande]	10.60	287.00
UNP 100 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	10.60	334.00
UNP 100 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	10.60	322.25
UNP 120	auf Anfrage [sur demande]	13.40	287.00
UNP 120 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	13.40	330.50
UNP 120 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	13.40	319.63
UNP 140	auf Anfrage [sur demande]	16.00	287.00
UNP 140 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	16.00	328.00
UNP 160	auf Anfrage [sur demande]	18.80	287.00
UNP 160 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	18.80	325.50
UNP 160 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	18.80	315.88
UNP 180	auf Anfrage [sur demande]	22.00	287.00
UNP 180 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	22.00	324.00
UNP 180 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	22.00	314.75
UNP 200	auf Anfrage [sur demande]	25.30	286.00
UNP 200 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	25.30	321.00
UNP 200 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	25.30	312.25
UNP 220	auf Anfrage [sur demande]	29.40	291.00
UNP 220 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	29.40	323.50
UNP 220 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	29.40	315.38
UNP 240	auf Anfrage [sur demande]	33.20	292.00
UNP 240 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	33.20	323.00
UNP 240 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	33.20	315.25
UNP 260	auf Anfrage [sur demande]	37.90	297.00
UNP 260 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	37.90	326.50
UNP 260 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	37.90	319.13
UNP 280	auf Anfrage [sur demande]	41.80	297.00
UNP 280 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	41.80	325.50
UNP 280 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	41.80	318.38
UNP 300	auf Anfrage [sur demande]	46.20	287.00
UNP 300 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	46.20	307.63
UNP 320	auf Anfrage [sur demande]	59.50	298.00
UNP 320 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	59.50	322.50
UNP 320 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	59.50	316.38
UNP 350	auf Anfrage [sur demande]	60.60	309.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Formstahl UNP S235JR (St 37-2) nach EN 10025 Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my</p> <p>Poutrelles UNP S235JR (St 37-2) selon EN 10025 Qualité S355JR (St 52-3) sur demande SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my</p>
---	--

(Fortsetzung)

(continuation)

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
UNP 350 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	60.60	334.50
UNP 350 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	60.60	328.13
UNP 380	auf Anfrage [sur demande]	62.60	309.00
UNP 380 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	62.60	328.88
UNP 400	auf Anfrage [sur demande]	71.80	310.00
UNP 400 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	71.80	334.50
UNP 400 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	71.80	328.38

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Formstahl UNP S355JR (St 52-3) nach EN 10025


SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles UNP S355JR (St 52-3) selon EN 10025

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
UNP 80	auf Anfrage [sur demande]	8.64	307.00
UNP 100	auf Anfrage [sur demande]	10.60	302.00
UNP 120	auf Anfrage [sur demande]	13.40	302.00
UNP 140	auf Anfrage [sur demande]	16.00	302.00
UNP 160	auf Anfrage [sur demande]	18.80	302.00
UNP 180	auf Anfrage [sur demande]	22.00	302.00
UNP 200	auf Anfrage [sur demande]	25.30	301.00
UNP 220	auf Anfrage [sur demande]	29.40	306.00
UNP 240	auf Anfrage [sur demande]	33.20	307.00
UNP 260	auf Anfrage [sur demande]	37.90	312.00
UNP 280	auf Anfrage [sur demande]	41.80	312.00
UNP 300	auf Anfrage [sur demande]	46.20	302.00
UNP 320	auf Anfrage [sur demande]	59.50	313.00
UNP 350	auf Anfrage [sur demande]	60.60	324.00
UNP 380	auf Anfrage [sur demande]	62.60	324.00
UNP 400	auf Anfrage [sur demande]	71.80	325.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Formstahl UAP S235JR (St 37-2) nach EN 10025 Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my</p> <p>Poutrelles UAP S235JR (St 37-2) selon EN 10025 Qualité S355JR (St 52-3) sur demande SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my</p>
---	--

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
UAP 130	auf Anfrage [sur demande]	13.70	315.00
UAP 130 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	13.70	0.00
UAP 130 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	13.70	0.00
UAP 150	auf Anfrage [sur demande]	17.90	0.00
UAP 150 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	17.90	0.00
UAP 150 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	17.90	0.00
UAP 175	auf Anfrage [sur demande]	21.20	310.00
UAP 175 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	21.20	346.73
UAP 175 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	21.20	337.55
UAP 200	auf Anfrage [sur demande]	25.10	310.00
UAP 200 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	25.10	336.02
UAP 220	auf Anfrage [sur demande]	28.50	310.00
UAP 220 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	28.50	343.67
UAP 220 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	28.50	335.26
UAP 250	auf Anfrage [sur demande]	34.40	310.00
UAP 250 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	34.40	332.96
UAP 300	auf Anfrage [sur demande]	46.00	310.00
UAP 300 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	46.00	337.55
UAP 300 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	46.00	330.66

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Formstahl UAP S355JR (St 52-3) nach EN 10025

SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles UAP S355JR (St 52-3) selon EN 10025

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
UAP 100	auf Anfrage [sur demande]	10.50	233.00
UAP 130	auf Anfrage [sur demande]	13.70	233.00
UAP 150	auf Anfrage [sur demande]	17.90	233.00
UAP 175	auf Anfrage [sur demande]	21.20	233.00
UAP 200	auf Anfrage [sur demande]	25.10	235.00
UAP 220	auf Anfrage [sur demande]	28.50	235.00
UAP 250	auf Anfrage [sur demande]	34.40	235.00
UAP 300	auf Anfrage [sur demande]	46.00	235.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Formstahl UPE S235JR (St 37-2) nach EN 10025

Qualität S355JR (St 52-3) auf Anfrage

SA 2.5 = stahlkorngestrahlt S+Z = stahlkorngestrahlt und zinkstaubgrundiert 25 my

Poutrelles UPE S235JR (St 37-2) selon EN 10025


Qualité S355JR (St 52-3) sur demande

SA 2.5 = sablage seul S+Z = sablage et zinguage 25 my

Profil [profil]	Länge max. [longueur] m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
UPE 80	auf Anfrage [sur demande]	7.90	307.00
UPE 80 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	7.90	365.00
UPE 100	auf Anfrage [sur demande]	9.80	309.00
UPE 100 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	9.80	363.50
UPE 100 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	9.80	349.88
UPE 120	auf Anfrage [sur demande]	12.10	309.00
UPE 120 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	12.10	359.50
UPE 120 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	12.10	346.88
UPE 140	auf Anfrage [sur demande]	14.50	297.00
UPE 140 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	14.50	345.00
UPE 140 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	14.50	333.00
UPE 160	auf Anfrage [sur demande]	17.00	297.00
UPE 160 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	17.00	342.50
UPE 160 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	17.00	331.13
UPE 180	auf Anfrage [sur demande]	19.70	297.00
UPE 180 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	19.70	340.50
UPE 180 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	19.70	329.63
UPE 200	auf Anfrage [sur demande]	22.80	296.00
UPE 200 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	22.80	338.50
UPE 200 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	22.80	327.88
UPE 220	auf Anfrage [sur demande]	26.60	296.00
UPE 220 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	26.60	334.00
UPE 220 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	26.60	324.50
UPE 240	auf Anfrage [sur demande]	30.20	302.00
UPE 240 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	30.20	329.00
UPE 270	auf Anfrage [sur demande]	35.20	302.00
UPE 270 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	35.20	336.00
UPE 300	auf Anfrage [sur demande]	44.40	302.00
UPE 300 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	44.40	331.00
UPE 300 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	44.40	323.75
UPE 330	auf Anfrage [sur demande]	53.20	302.00
UPE 330 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	53.20	331.00
UPE 330 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	53.20	323.75
UPE 360	auf Anfrage [sur demande]	61.20	314.00
UPE 360 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	61.20	341.00
UPE 360 SA 2.5	auf Anfrage [sur demande]	61.20	334.25
UPE 400	auf Anfrage [sur demande]	72.20	314.00
UPE 400 S+Z	auf Anfrage [sur demande]	72.20	339.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

Kaltgerollte Winkelstahlprofile nach DIN 59413/17118
*Profils équerres moletés à froid, selon
 DIN 59413/17117*


a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
15	15	1.5	6.0	0.32	385.00
20	20	1.5	6.0	0.44	375.00
20	20	2.0	6.0	0.58	365.00
25	20	2.0	6.0	0.65	375.00
25	25	2.0	6.0	0.73	385.00
30	30	2.0	6.0	0.89	370.00
30	30	3.0	6.0	1.30	330.00
35	35	3.0	6.0	1.53	370.00
40	20	2.0	6.0	0.86	370.00
40	30	3.0	6.0	1.53	340.00
40	40	2.0	6.0	1.20	370.00
40	40	3.0	6.0	1.77	345.00
40	40	4.0	6.0	2.31	355.00
50	30	3.0	6.0	1.77	330.00
50	50	3.0	6.0	2.24	325.00
50	50	4.0	6.0	2.93	335.00
60	30	2.5	6.0	1.66	370.00
60	30	3.0	6.0	2.00	325.00
60	60	3.0	6.0	2.71	325.00
60	60	4.0	6.0	3.56	335.00
70	70	4.0	6.0	4.19	335.00
80	30	3.0	6.0	2.47	345.00
80	40	3.0	6.0	2.67	345.00
80	80	5.0	6.0	5.96	325.00
100	30	3.0	6.0	2.95	345.00
100	50	3.0	6.0	3.42	325.00
100	50	5.0	6.0	5.56	325.00
100	100	5.0	6.0	7.53	330.00
150	100	5.0	6.0	9.06	355.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande



Kaltgerollte U-Stahlprofile, nach DIN 59413/17118
Profils en U, moletés à froid, selon DIN 5941/17118

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
10	18	2.0	6.0	0.62	380.00
10	25	2.0	6.0		400.00
12	30	2.0	6.0	1.01	420.00
15	20	1.5	6.0	0.59	390.00
20	20	1.5	6.0	0.65	390.00
20	20	2.0	6.0	0.83	375.00
20	25	2.0	6.0	0.98	390.00
20	35	2.0	6.0	1.30	380.00
25	10	2.0	6.0	0.59	390.00
25	20	2.0	6.0	0.92	375.00
25	25	2.0	6.0	1.06	335.00
25	30	2.0	6.0	1.22	380.00
25	40	2.0	6.0	1.53	375.00
30	10	2.0	6.0	0.67	380.00
30	20	2.0	6.0	0.98	355.00
30	25	2.0	6.0	1.14	380.00
30	30	2.0	6.0	1.30	360.00
30	30	3.0	6.0	1.87	325.00
30	35	2.5	6.0	1.76	370.00
30	50	3.0	6.0	2.81	325.00
35	10	2.0	6.0	0.73	395.00
35	35	2.5	6.0	1.86	335.00
40	20	2.0	6.0	1.14	340.00
40	20	3.0	6.0	1.64	335.00
40	20	4.0	6.0	2.03	335.00
40	25	2.0	6.0	1.28	375.00
40	26	3.0	6.0	1.87	340.00
40	30	3.0	6.0	2.11	330.00
40	40	2.5	6.0	2.10	345.00
40	40	3.0	6.0	2.59	330.00
40	40	4.0	6.0	3.28	325.00
45	45	3.0	6.0	2.97	345.00
46	25	2.0	6.0	1.37	375.00
50	20	3.0	6.0	1.87	350.00
50	25	3.0	6.0	2.06	335.00
50	30	2.0	6.0	1.61	375.00
50	30	3.0	6.0	2.34	325.00
50	50	3.0	6.0	3.23	325.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

Kaltgerollte U-Stahlprofile, nach DIN 59413/17118
Profilés en U, moletés à froid, selon DIN 5941/17118



(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
50	50	4.0	6.0	4.30	335.00
54	45	4.0	6.0	4.03	350.00
60	30	2.0	6.0	1.76	375.00
60	30	3.0	6.0	2.58	325.00
60	30	4.0	6.0	3.28	325.00
60	40	2.0	6.0	2.09	365.00
60	40	3.0	6.0	3.06	325.00
60	50	3.0	6.0	3.46	325.00
60	60	4.0	6.0	5.15	325.00
62	45	4.0	6.0	4.36	350.00
65	50	2.0	6.0	2.46	375.00
70	30	3.0	6.0	2.79	325.00
70	40	3.0	6.0	3.30	350.00
70	40	4.0	6.0	4.21	325.00
70	45	4.0	6.0	4.52	350.00
70	50	4.0	6.0	4.93	340.00
70	50	5.0	6.0	5.93	340.00
80	20	4.0	6.0	3.28	350.00
80	40	3.0	6.0	3.46	325.00
80	40	4.0	6.0	4.52	325.00
80	50	5.0	6.0	6.24	325.00
80	60	4.0	6.0	5.87	335.00
90	35	3.0	6.0	3.46	370.00
90	40	3.0	6.0	3.77	345.00
90	45	3.0	6.0	5.15	345.00
90	50	5.0	6.0	6.78	335.00
100	30	2.0	6.0	2.37	375.00
100	30	3.0	6.0	3.54	345.00
100	30	4.0	6.0	4.52	350.00
100	40	4.0	6.0	5.15	325.00
100	50	3.0	6.0	4.40	325.00
100	50	4.0	6.0	5.77	325.00
100	50	5.0	6.0	7.02	325.00
100	60	5.0	6.0	7.99	340.00
100	60	6.0	6.0	9.13	365.00
110	50	4.0	6.0	6.08	325.00
120	40	4.0	6.0	5.96	345.00
120	50	4.0	6.0	6.40	325.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande



Kaltgerollte U-Stahlprofile, nach DIN 59413/17118
Profils en U, moletés à froid, selon DIN 5941/17118

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
mm	mm	mm	m		
120	50	5.0	6.0	7.80	325.00
120	60	4.0	6.0	7.02	325.00
120	60	5.0	6.0	8.55	330.00
120	60	6.0	6.0	10.20	365.00
125	60	5.0	6.0	8.78	355.00
140	50	5.0	6.0	8.78	325.00
140	60	4.0	6.0	7.61	325.00
140	60	5.0	6.0	9.56	335.00
140	60	6.0	6.0	10.99	340.00
150	50	3.0	6.0	5.57	325.00
150	50	5.0	6.0	9.17	330.00
160	50	4.0	6.0	7.67	325.00
160	65	6.0	6.0	12.70	340.00
160	65	7.0	6.0	14.43	380.00
160	95	5.0	6.0	13.00	350.00
180	65	5.0	6.0	11.31	330.00
180	70	5.0	6.0	11.87	340.00
180	70	7.0	6.0	16.50	365.00
180	95	6.0	6.0	16.30	365.00
200	80	4.0	6.0	10.89	325.00
200	80	6.0	6.0	15.68	360.00
250	80	6.0	6.0	18.67	340.00
300	82	6.0	6.0	20.59	365.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande


Kaltgerollte Spezialstahlprofile nach DIN 59413/17118
Profils spéciaux, moletés à froid, selon DIN 59413/17117



L	Gewicht	Preis
m	[poids] kg/m	CHF/100 KG
6.0	0.77	465.00
6.0	1.36	400.00
6.0	4.24	415.00
6.0	5.42	370.00
6.0	1.54	410.00
6.0	1.88	420.00
6.0	0.98	405.00
6.0	1.76	405.00
6.0	1.60	380.00
6.0	2.48	380.00
6.0	3.16	440.00
6.0	6.84	555.00
6.0	3.32	475.00
6.0	2.01	495.00
6.0	0.99	415.00
6.0	1.05	525.00
6.0	1.64	430.00
6.0	1.74	570.00
6.0	4.61	430.00
6.0	3.37	455.00
6.0	0.41	580.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Kaltgerollte Ankerschienen, roh, ungeschlitz, nach DIN 59413/17118</p> <p><i>Rails dancrage, moletés à froid, brut</i></p>
---	--

Profil [profil]	Dimension mm	L m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
2 S	53 X 36 X 22 X 3.0	6.0	3.60	430.00
3 B	50 X 30 X 22 X 3.0	6.0	3.00	400.00
5 B	28 X 15 X 12 X 2.0	6.0	0.96	425.00
6 B	34 X 19 X 17 X 2.0	6.0	1.19	410.00
6 S	42 X 20 X 18 X 2.5	6.0	1.69	390.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

	<p>Kaltgerollte Ankerschienen, verzinkt, ungeschlitz, nach DIN 59413/17118</p> <p><i>Rails dancrage, moletés à froid, zingué au feu, selon DIN 59413/17118</i></p>
---	---

Profil [profil]	Dimension mm	L m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/100 KG
3 B	50 X 30 X 22 X 3.0	6.0	3.18	530.00
6 B	34 X 19 X 17 X 2.0	6.0	1.26	545.00
6 S	42 X 20 X 18 X 2.5	6.0	1.79	515.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Kaltgerollte Ankerschienen, verzinkt, geschlitzt, ausgeschäumt, DIN 59413/
*Rails dançrage, moletés à froid, zingué au feu, fendu, selon DIN 59413/17118***

Profil [profil]	Dimension mm	L m	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
5B	28 x 15 x 12 x 2.00	6.0	1.02	0.00
5DF	27 x 12 x 12 x 2.00	6.0	0.88	0.00
6S	42 x 20 x 18 x 2.50	6.0	1.79	0.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Quadratische Hohlprofile, S355 (St.52-3),
 warmgefertigt, EN 10210 (DIN59410)**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)

**Profilés creux carrés pour construction,
 S355 (St.52-3), laminés à chaud**


S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)



a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
40	40	4.0	12.0	4.39	20.14
40	40	5.0	12.0	5.28	24.37
50	50	3.2	12.0	4.77	21.05
50	50	4.0	12.0	5.64	24.21
50	50	5.0	12.0	6.85	29.39
50	50	6.0	12.0	7.99	0.00
50	50	6.3	12.0	8.31	37.96
50	50	8.0	12.0	10.00	0.00
60	60	3.2	12.0	5.79	24.21
60	60	4.0	12.0	6.90	29.63
60	60	5.0	12.0	8.42	36.17
60	60	6.0	12.0	9.87	43.58
60	60	6.3	12.0	10.30	47.05
60	60	8.0	12.0	12.50	61.57
70	70	3.6	12.0	6.80	37.48
70	70	4.0	12.0	8.15	38.20
70	70	5.0	12.0	9.99	46.18
70	70	6.0	12.0	11.80	55.79
70	70	6.3	12.0	12.30	60.21
70	70	8.0	12.0	15.00	73.97
75	75	5.0	12.0	10.80	55.59
80	80	3.6	12.0	8.53	41.87
80	80	4.0	12.0	9.41	41.95
80	80	5.0	12.0	11.60	49.76
80	80	6.0	12.0	13.60	60.01
80	80	6.3	12.0	14.20	53.95
80	80	8.0	12.0	17.50	77.48
80	80	10.0	12.0	21.10	104.79
90	90	3.6	12.0	9.66	44.02
90	90	4.0	12.0	10.70	45.02
90	90	5.0	12.0	13.10	66.67
90	90	6.0	12.0	15.50	68.59
90	90	6.3	12.0	16.20	73.93
90	90	8.0	12.0	20.10	99.09
100	100	4.0	12.0	11.90	51.16
100	100	5.0	12.0	14.70	63.09
100	100	6.0	12.0	17.40	70.66
100	100	6.3	12.0	18.20	78.03

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande



**Quadratische Hohlprofile, S355 (St.52-3),
warmgefertigt, EN 10210 (DIN59410)**
S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)
**Profils creux carrés pour construction,
S355 (St.52-3), laminés à chaud**
S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
100	100	7.1	12.0	20.00	89.04
100	100	8.0	12.0	22.60	97.10
100	100	10.0	12.0	27.40	125.41
110	110	4.0	12.0	13.20	56.39
110	110	5.0	12.0	16.30	69.66
110	110	6.3	12.0	19.30	86.41
120	120	4.0	12.0	14.40	62.13
120	120	4.5	12.0	17.00	66.03
120	120	5.0	12.0	17.80	75.53
120	120	6.0	12.0	21.20	86.33
120	120	6.3	12.0	22.20	95.26
120	120	7.1	12.0	24.40	104.56
120	120	8.0	12.0	27.60	118.47
120	120	10.0	12.0	33.70	154.28
120	120	12.5	12.0	40.90	211.78
130	130	4.0	12.0	15.70	75.92
130	130	5.0	12.0	19.40	99.73
130	130	6.0	12.0	23.10	119.55
135	135	4.0	12.0	16.30	81.66
135	135	5.0	12.0	20.20	106.90
135	135	6.0	12.0	24.00	123.17
135	135	7.0	12.0	27.70	143.07
140	140	5.0	12.0	21.00	105.75
140	140	5.6	12.0	23.40	114.84
140	140	6.0	12.0	24.90	124.33
140	140	6.3	12.0	26.10	126.25
140	140	7.1	12.0	29.20	157.91
140	140	8.0	12.0	32.60	164.29
140	140	10.0	12.0	40.00	200.21
140	140	12.5	12.0	48.70	263.90
150	150	4.0	12.0	18.20	91.23
150	150	5.0	12.0	22.60	101.60
150	150	6.0	12.0	26.80	116.04
150	150	6.3	12.0	28.10	135.82
150	150	8.0	12.0	35.10	169.83
150	150	10.0	12.0	43.10	193.79
150	150	12.0	12.0	50.80	263.62
150	150	12.5	12.0	48.15	268.76

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Quadratische Hohlprofile, S355 (St.52-3),
warmgefertigt, EN 10210 (DIN59410)**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)

**Profils creux carrés pour construction,
S355 (St.52-3), laminés à chaud**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)




(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
150	150	16.0	12.0	65.20	339.70
160	160	6.0	12.0	28.70	154.08
160	160	6.3	12.0	30.10	150.69
160	160	8.0	12.0	37.60	188.25
160	160	10.0	12.0	46.30	231.75
160	160	12.5	12.0	56.60	306.72
180	180	6.0	12.0	32.50	162.01
180	180	6.3	12.0	34.00	164.53
180	180	8.0	12.0	42.70	206.51
180	180	10.0	12.0	52.50	254.05
180	180	12.0	12.0	62.10	312.50
180	180	12.5	12.0	64.40	317.21
180	180	16.0	12.0	80.20	417.93
200	200	5.0	12.0	30.40	152.20
200	200	6.0	12.0	36.20	168.23
200	200	6.3	12.0	38.00	170.83
200	200	8.0	12.0	47.70	214.53
200	200	10.0	12.0	58.80	264.37
200	200	12.0	12.0	69.60	326.18
200	200	12.5	12.0	72.30	331.12
200	200	16.0	12.0	90.30	454.54
220	220	6.3	12.0	40.00	190.88
220	220	8.0	12.0	52.70	228.81
220	220	10.0	12.0	65.10	269.96
250	250	6.0	12.0	45.70	208.91
250	250	6.3	12.0	47.90	239.73
250	250	8.0	12.0	60.30	301.90
250	250	10.0	12.0	74.50	360.15
250	250	12.0	12.0	88.50	445.96
250	250	12.5	12.0	91.90	481.05
250	250	16.0	12.0	115.00	640.43
300	300	6.0	12.0	55.10	265.49
300	300	8.0	12.0	72.80	364.34
300	300	10.0	12.0	90.20	436.19
300	300	12.0	12.0	107.00	543.54
300	300	12.5	12.0	105.20	586.32
300	300	16.0	12.0	141.00	780.68
350	350	8.0	12.0	85.40	485.12

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande



**Quadratische Hohlprofile, S355 (St.52-3),
warmgefertigt, EN 10210 (DIN59410)**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)

**Profils creux carrés pour construction,
S355 (St.52-3), laminés à chaud**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
350	350	10.0	12.0	106.00	566.54
350	350	12.0	12.0	126.00	703.00
350	350	12.5	12.0	131.00	758.35
350	350	16.0	12.0	166.00	982.12
400	400	8.0	12.0	97.90	534.52
400	400	10.0	12.0	122.00	652.16
400	400	12.0	12.0	145.00	810.26
400	400	12.5	12.0	152.00	873.98
400	400	16.0	12.0	191.00	1130.14

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Rechteckige Hohlprofile, S355 (St.52-3),
warmgefertigt, EN 10210 (DIN59410)**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)

**Profils creux rectangulaires pour construction,
S355 (St.52-3), laminés à chaud**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)



a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
50	30	3.0	12.0	3.41	13.04
50	30	3.2	12.0	3.66	17.71
50	30	4.0	12.0	4.39	20.14
50	30	5.0	12.0	5.40	24.37
60	40	3.0	12.0	4.35	22.05
60	40	3.2	12.0	4.62	23.53
60	40	4.0	12.0	5.64	26.04
60	40	5.0	12.0	6.85	31.62
60	40	6.0	12.0	7.99	0.00
60	40	6.3	12.0	8.31	40.83
70	40	4.0	12.0	6.27	25.64
70	50	4.0	12.0	6.90	33.02
80	40	3.0	12.0	5.34	22.17
80	40	3.2	12.0	5.75	24.21
80	40	4.0	12.0	7.53	29.63
80	40	5.0	12.0	8.42	36.17
80	40	6.0	12.0	9.87	48.53
80	40	6.3	12.0	10.30	49.25
80	40	8.0	12.0	12.50	59.58
80	50	4.0	12.0	7.53	27.84
80	50	5.0	12.0	9.21	45.90
90	50	3.6	12.0	7.40	36.29
90	50	4.0	12.0	8.15	36.45
90	50	5.0	12.0	9.99	42.91
90	50	6.0	12.0	11.80	55.67
90	50	6.3	12.0	12.30	60.21
90	50	8.0	12.0	15.00	71.62
100	40	4.0	12.0	8.15	40.12
100	40	6.0	12.0	11.80	66.35
100	50	3.0	12.0	6.60	32.10
100	50	3.2	12.0	7.13	36.13
100	50	4.0	12.0	8.78	40.44
100	50	5.0	12.0	10.80	46.42
100	50	6.0	12.0	12.70	60.49
100	50	6.3	12.0	13.30	61.41
100	50	8.0	12.0	16.30	80.39
100	60	3.6	12.0	8.35	38.92
100	60	4.0	12.0	9.41	39.08

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande



**Rechteckige Hohlprofile, S355 (St.52-3),
warmgefertigt, EN 10210 (DIN59410)**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)

**Profils creux rectangulaires pour construction,
S355 (St.52-3), laminés à chaud**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
100	60	5.0	12.0	11.60	49.76
100	60	6.0	12.0	13.60	60.01
100	60	6.3	12.0	14.20	60.93
100	60	8.0	12.0	17.50	83.30
100	80	4.0	12.0	10.70	53.83
100	80	6.0	12.0	15.50	81.91
100	80	7.0	12.0	17.80	92.35
110	60	3.6	12.0	9.05	36.81
110	60	5.6	12.0	13.60	57.58
120	60	3.6	12.0	9.05	44.02
120	60	4.0	12.0	10.70	45.02
120	60	5.0	12.0	13.10	56.18
120	60	6.0	12.0	15.50	68.51
120	60	6.3	12.0	16.20	69.58
120	60	7.0	12.0	17.80	80.83
120	60	8.0	12.0	20.10	88.84
120	80	5.0	12.0	14.70	63.09
120	80	6.0	12.0	17.40	76.88
120	80	6.3	12.0	18.20	78.03
120	80	8.0	12.0	22.60	97.10
120	80	10.0	12.0	27.40	125.41
140	40	4.0	12.0	10.80	55.59
140	70	4.0	12.0	12.60	51.64
140	70	5.0	12.0	15.50	63.40
140	70	6.0	12.0	18.30	78.72
140	80	4.0	12.0	13.20	56.71
140	80	5.0	12.0	16.30	66.79
140	80	6.3	12.0	19.30	78.91
140	80	7.0	12.0	22.20	117.55
140	80	8.0	12.0	25.10	102.24
140	80	10.0	12.0	30.60	130.43
150	50	4.0	12.0	11.90	57.38
150	50	6.0	12.0	17.40	83.66
150	75	5.0	12.0	16.70	84.89
150	100	4.0	12.0	15.10	71.54
150	100	5.0	12.0	18.60	83.54
150	100	6.0	12.0	22.10	102.40
150	100	6.3	12.0	23.10	103.92

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Rechteckige Hohlprofile, S355 (St.52-3),
 warmgefertigt, EN 10210 (DIN59410)**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)

**Profils creux rectangulaires pour construction,
 S355 (St.52-3), laminés à chaud**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)



(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
150	100	8.0	12.0	28.90	129.95
150	100	10.0	12.0	35.30	170.67
150	100	12.0	12.0	42.80	229.68
150	100	12.5	12.0	42.80	247.79
160	80	5.0	12.0	17.80	80.07
160	80	6.0	12.0	21.20	91.67
160	80	6.3	12.0	22.20	99.85
160	80	7.0	12.0	24.40	106.31
160	80	8.0	12.0	27.60	138.13
160	80	10.0	12.0	33.70	168.67
160	80	12.5	12.0	40.90	221.71
160	90	4.0	12.0	15.10	76.96
160	90	5.0	12.0	18.60	90.04
160	90	7.1	12.0	27.00	117.75
180	80	5.0	12.0	19.40	100.80
180	80	6.0	12.0	23.10	119.87
180	80	7.0	12.0	26.60	139.76
180	100	6.0	12.0	24.90	113.49
180	100	7.0	12.0	30.50	127.05
180	100	10.0	12.0	40.00	116.31
200	100	5.0	12.0	22.60	101.60
200	100	6.0	12.0	26.80	116.04
200	100	6.3	12.0	28.10	126.32
200	100	8.0	12.0	35.10	157.75
200	100	10.0	12.0	43.10	208.43
200	100	12.0	12.0	50.80	255.76
200	100	12.5	12.0	52.70	275.86
200	100	16.0	12.0	65.20	339.70
200	120	5.0	12.0	24.10	107.91
200	120	6.0	12.0	28.70	143.55
200	120	6.3	12.0	30.10	150.69
200	120	8.0	12.0	37.60	188.25
200	120	10.0	12.0	46.30	231.75
200	120	12.0	12.0	54.60	277.53
200	120	12.5	12.0	56.60	288.70
200	150	8.0	12.0	41.40	230.68
200	150	10.0	12.0	51.00	284.43
220	120	8.0	12.0	40.20	179.96

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande



**Rechteckige Hohlprofile, S355 (St.52-3),
warmgefertigt, EN 10210 (DIN59410)**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)

**Profils creux rectangulaires pour construction,
S355 (St.52-3), laminés à chaud**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)

(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
220	120	10.0	12.0	49.40	221.58
250	100	6.0	12.0	31.50	169.39
250	100	8.0	12.0	41.40	224.42
250	100	10.0	12.0	51.00	273.86
250	150	5.0	12.0	30.40	152.20
250	150	6.0	12.0	36.20	168.27
250	150	6.3	12.0	38.00	170.83
250	150	8.0	12.0	47.70	230.68
250	150	10.0	12.0	58.80	284.43
250	150	12.0	12.0	69.60	363.22
250	150	12.5	12.0	72.30	368.73
250	150	16.0	12.0	90.30	470.65
260	140	8.0	12.0	47.70	207.67
260	140	10.0	12.0	58.80	267.56
260	140	12.0	12.0	72.30	335.67
260	180	8.0	12.0	52.70	222.90
260	180	10.0	12.0	65.10	283.20
300	100	8.0	12.0	47.70	256.67
300	100	10.0	12.0	58.80	314.57
300	200	6.0	12.0	45.70	236.14
300	200	6.3	12.0	47.90	239.73
300	200	8.0	12.0	60.30	301.90
300	200	10.0	12.0	74.50	360.15
300	200	12.0	12.0	88.50	430.65
300	200	12.5	12.0	91.90	452.70
300	200	16.0	12.0	115.00	578.71
400	200	6.0	12.0	55.10	258.31
400	200	8.0	12.0	72.80	389.22
400	200	10.0	12.0	90.20	482.13
400	200	12.0	12.0	107.00	601.08
400	200	12.5	12.0	112.00	610.25
400	200	16.0	12.0	141.00	785.06
450	250	10.0	12.0	106.00	601.95
450	250	12.0	12.0	126.00	703.00
450	250	12.5	12.0	131.00	758.35
450	250	16.0	12.0	166.00	924.39
500	300	10.0	12.0	122.00	652.16
500	300	12.0	12.0	145.00	709.65

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Rechteckige Hohlprofile, S355 (St.52-3),
 warmgefertigt, EN 10210 (DIN59410)**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)

**Profils creux rectangulaires pour construction, S355
 (St.52-3), laminés à chaud**

S355 (St.52-3), EN 10210 (DIN59410)




(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
500	300	12.5	12.0	151.00	873.98

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande



Quadratische Hohlprofile, S355 (St.52-3), kaltgefertigt, EN 10219 (DIN59411)

S275 (St.44-3) / S355 (St.52-3), EN 10219 (DIN59411)

Profils creux carrés pour construction, S355 (St.52-3), laminés à froid

S275 (St.44-3) / S355 (St.52-3), EN 10219 (DIN59411)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
50	50	5.0	12.0	6.39	25.88
60	60	5.0	12.0	7.96	31.30
60	60	6.0	12.0	9.20	36.53
70	70	3.0	12.0	6.13	0.00
70	70	4.0	12.0	8.29	33.02
70	70	5.0	12.0	10.20	38.44
80	80	5.0	12.0	11.77	43.35
80	80	6.0	12.0	13.94	50.92
90	90	4.0	12.0	10.80	44.70
90	90	5.0	12.0	13.30	58.22
90	90	6.0	12.0	15.82	68.46
90	90	8.0	12.0	20.60	93.79
100	100	4.0	12.0	12.05	45.26
100	100	5.0	12.0	14.91	55.51
100	100	6.0	12.0	17.71	65.40
100	100	8.0	12.0	23.11	82.46
110	110	4.0	12.0	13.31	55.31
110	110	5.0	12.0	16.48	0.00
120	120	3.0	12.0	10.84	44.50
120	120	4.0	12.0	14.25	54.99
120	120	5.0	12.0	17.38	67.67
120	120	6.0	12.0	20.51	79.95
120	120	8.0	12.0	26.41	101.76
120	120	10.0	12.0	31.80	143.71
140	140	5.0	12.0	20.52	79.63
140	140	6.0	12.0	24.28	104.51
140	140	8.0	12.0	31.43	133.98
150	150	4.0	12.0	18.01	74.33
150	150	5.0	12.0	22.09	91.80
150	150	6.0	12.0	26.16	108.90
150	150	8.0	12.0	33.95	140.04
160	160	4.0	12.0	23.66	87.49
160	160	5.0	12.0	28.04	101.60
160	160	6.0	12.0	28.85	116.68
160	160	8.0	12.0	37.90	165.40
180	180	6.0	12.0	31.81	132.23
180	180	8.0	12.0	41.48	176.77
200	200	5.0	12.0	29.94	116.00

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage


autres dimensions et qualités sur demande

**Quadratische Hohlprofile, S355 (St.52-3), kaltgefertigt,
EN 10219 (DIN59411)**

S275 (St.44-3) / S355 (St.52-3), EN 10219 (DIN59411)

***Profils creux carrés pour construction,
S355 (St.52-3), laminés à froid***

S275 (St.44-3) / S355 (St.52-3), EN 10219 (DIN59411)



(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
200	200	6.0	12.0	35.58	137.97
200	200	8.0	12.0	46.51	179.00
220	220	5.0	12.0	32.22	146.58

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande



Rechteckige Hohlprofile, S355 (St.52-3), kaltgefertigt, EN 10219 (DIN59411)

S275 (St.44-3) / S355 (St.52-3), EN 10219 (DIN59411)

Profils creux rectangulaires pour construction, S355 (St.52-3), laminés à froid

S275 (St.44-3) / S355 (St.52-3), EN 10219 (DIN59411)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
50	30	4.0	12.0	4.20	17.23
70	40	4.0	12.0	6.08	25.88
80	40	5.0	12.0	7.96	31.30
80	50	4.0	12.0	7.34	34.13
80	50	5.0	12.0	8.75	34.25
80	60	4.0	12.0	7.97	30.78
80	60	5.0	12.0	9.53	37.36
100	50	4.0	12.0	8.59	35.45
100	50	5.0	12.0	10.32	40.44
100	60	4.0	12.0	9.22	35.61
100	60	5.0	12.0	11.10	43.35
100	60	6.0	12.0	12.97	54.51
100	80	4.0	12.0	10.48	49.29
100	80	5.0	12.0	12.67	54.75
100	80	6.0	12.0	14.86	0.00
120	60	4.0	12.0	10.48	40.44
120	60	5.0	12.0	12.67	49.45
120	60	6.0	12.0	14.86	58.10
120	80	4.0	12.0	11.73	45.26
120	80	5.0	12.0	14.24	55.51
120	80	6.0	12.0	16.74	65.40
120	80	8.0	12.0	21.39	82.46
140	50	3.0	12.0	8.48	35.01
140	70	3.0	12.0	9.43	0.00
140	70	4.0	12.0	12.36	47.65
140	70	5.0	12.0	15.03	62.65
140	70	6.0	12.0	17.68	73.97
140	80	4.0	12.0	12.90	50.08
140	80	5.0	12.0	15.81	65.87
140	80	6.0	12.0	18.62	72.66
150	50	3.0	12.0	8.90	48.41
150	50	4.0	12.0	11.73	0.00
150	75	5.0	12.0	16.20	78.72
150	100	3.0	12.0	11.31	48.65
150	100	4.0	12.0	14.87	61.41
150	100	5.0	12.0	18.17	70.62
150	100	6.0	12.0	21.45	83.54
150	100	8.0	12.0	27.67	106.51

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande

**Rechteckige Hohlprofile, S355 (St.52-3), kaltgefertigt,
EN 10219 (DIN59411)**

S275 (St.44-3) / S355 (St.52-3), EN 10219 (DIN59411)

**Profils creux rectangulaires pour construction,
S355 (St.52-3), laminés à froid**

S275 (St.44-3) / S355 (St.52-3), EN 10219 (DIN59411)



(Fortsetzung)

(continuation)

a	b	t	L	Gewicht [poids] kg/m	Preis CHF/M
mm	mm	mm	m		
160	80	4.0	12.0	14.25	54.99
160	80	5.0	12.0	17.38	67.67
160	80	6.0	12.0	20.51	79.95
160	80	8.0	12.0	26.41	115.32
160	90	5.0	12.0	18.84	74.65
160	90	6.0	12.0	21.45	97.93
180	80	5.0	12.0	18.95	73.65
180	80	6.0	12.0	22.39	87.13
180	100	6.0	12.0	24.27	94.46
200	100	4.0	12.0	18.01	69.38
200	100	5.0	12.0	22.09	85.81
200	100	6.0	12.0	26.16	84.66
200	100	8.0	12.0	36.46	130.71
200	150	8.0	12.0	40.40	193.63
250	150	6.0	12.0	35.58	171.58

Weitere Abmessungen, Güten und Ausführungen auf Anfrage

autres dimensions et qualités sur demande